

AVENTICS série CON-MP Plugues multipolares com cabo

AVENTICS série CON-MP com cabo oferece cabos com plugue multipolar como D-SUB com vários números de pinos e diferentes comprimentos, otimizado para nossa série de sistemas de válvulas como AV. Também estão disponíveis conectores C/2 para sistemas de válvulas da série CL03.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Cabo	com cabo
Tensão de operação	24 V CC
Tensão de operação CA máx.	24 V DC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	C/2
Conexão elétrica 1, número de polos	De 48 pinos
Saída de cabo 1	angular
Saída de cabo ângulo	45°
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	De 48 pinos
Número de condutores	40
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo	15 m
Tipo de proteção	IP69K
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Corrente, máx.	3 A
Seção transversal de fio	0.34 mm ²

Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

2024-04-02

0493871505

Cabo-Ø 13.5 mm
Peso 4.277 kg


Material

Material de caixa Poliamida
Material revestimento de cabo Polivinil clorido
Nº de material 0493871505

Informações técnicas


O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.
máx. 16 válvulas

Dimensões



1) caixas 2) união rosqueada 3) caixas para conector C/2 4) parafusos 5) vedação 6) cabo 7) parafusos 8) vedação 9) vedação

ocupação dos pinos e cores de cabos



ocupação dos pinos e cores de cabos, de 48 pinos

Pino	Cor	A	B	C
1		não ocupado	branco	marrom
2		vermelho/azul	verde	amarelo
3		branco/azul	cinza	rosa
4		marrom/azul	vermelho	preto
5		verde/azul	violeta	cinza/rosa
6		amarelo/azul	branco/verde	marrom/verde
7		cinza/azul	branco/amarelo	amarelo/marrom
8		cor-de-rosa/azul	branco/cinza	cinza/marrom
9		azul	branco/rosa	rosa/marrom
10		não ocupado	branco/vermelho	marrom/vermelho
11		não ocupado	branco/preto	marrom/preto
12		não ocupado	cinza/verde	amarelo/cinza
13		não ocupado	rosa/verde	amarelo/cor-de-rosa
14		não ocupado	verde/vermelho	amarelo/vermelho
15		não ocupado	verde/preto	amarelo/preto
16		não ocupado	cinza/vermelho	cor-de-rosa/vermelho