AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.



Dados técnicos

Setor Indústria

Tipo de rosca Bocal anular, duplo

Tipo de conexão de ar comprimido não captado

Conexão G G 3/8

Tipo conexão de ar comprimido 2 Conexão de encaixe com porca de retenção

Conexão D Ø 6

Tipo NU2-S-RT1

Pressão de operação mín. -0.95 bar Pressão de operação máx 15 bar

Temperatura ambiente mín. -10 °C
Temperatura ambiente máx. 70 °C

Unidade de fornecimento 5 Peça


Material

Material de caixa Latão
Superfície Caixa niquelado
N° de material 1823391062



Informações técnicas

Os bocais anulares e parafusos fêmeas das séries QR2 e NU2 podem ser combinados. Dimensões



N° de material	Conexão D	Conexão G	L	L1	SW
1823391077	Ø 3	G 1/8	15	42	8
1823391078	Ø 4	G 1/8	15	46	10
1823391079	Ø 6	G 1/8	15	46	12
1823391061	Ø 4	G 1/4	17	52	10
1823391060	Ø 6	G 1/4	17	52	12
1823391062	Ø 6	G 1/4	20	52	12

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar