Bobinas AVENTICS serie CO1

La serie CO1 de AVENTICS es un gama completa de bobinas de solenoide con o sin cable utilizadas en válvulas neumáticas de la serie AVENTICS.



Datos técnicos

Sector Industria
Tipo forma B
Anchura de bobina 22 mm
Temperatura ambiente máx. 50 °C

Norma conexión eléctr. EN 175301-803, forma B

Tipo de protección IP65

Duración de conexión ED 100 %

Índice de compatibilidad 14

Conexión eléctrica 2 Enchufe

Número de polos De 3 polos

Tensión de servicio DC 60 V
Tensión de servicio AC 110 V
Tensión de servicio AC 110 V

Tolerancia de tensión DC -10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 50 Hz -10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz -10% / +10%

Capacidad de retención AC 50 Hz 8.4 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz 6.8 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz 11 VA




Potencia de conexión AC 60 Hz 9.4 VA
Consumo de potencia DC 5.9 W
Peso 0.07 kg


Material

Carcasa elastómero termoplástico

N° de material 1824210237

Dimensiones





Ø8.03