


Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

1824484027

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder

- Mit der AVENTICS Serie CON-RD erhalten Sie Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren sowie Abschlussstecker für Fieldbus, Adapter und Y-Stecker sowie IP-Schutzkappen.



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Rundsteckverbinder
Anschlussart	Schrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.	6 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.	8 mm
Protokoll	PROFIBUS DP
Zertifikate	UL (Underwriters Laboratories)
Schirmung	geschirmt
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	85 °C
Strom, max.	4 A
Schutzart	IP67

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung	B-codiert
Kabelabgang	gewinkelt
Kabelabgang Winkel	90°
Gewicht	0.071 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Materialnummer	1824484027

Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Abmessungen



Polbild Buchse

