

# Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503603

## ISO 15407-1, Placas base y finales



### Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/8

Dirección conexión neum. (2,4)

Lateral

conexión de aire comprimido salida

Ø 4

Conexión escape

G 1/8

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

Tipo

Cableado de conector simple

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Fluido

Aire comprimido

Número máx. de posiciones de la válvula

3

Dimensión modular

23 mm

Tornillo de fijación

M3

Peso

0.115 kg

### Material

Material placa base

Aluminio

Material racor instantáneo

Latón

N° de material

1825503603

# Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G

## 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503603

### Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

### Dimensiones



El consumo de potencia máx. DC por bobina (22 mm) es de 4,8 W  
El consumo de potencia máx. AC 50 Hz por bobina (22 mm) es de 6 VA  
El consumo de potencia máx. AC 60 Hz por bobina (22 mm) es de 5 VA

| N° de material | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1825503602     | 22 | 23 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1825503603     | 22 | 23 | 46 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

# Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503603

| N° de material | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6  | e7  | e8  | e9  |
|----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1825503604     | 22 | 23 | 46 | 69 | –  | –   | –   | –   | –   |
| 1825503605     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | –   | –   | –   | –   |
| 1825503606     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | –   | –   | –   |
| 1825503607     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | –   | –   |
| 1825503608     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | –   |
| 1825503609     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 |
| 1825503610     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 |

| N° de material | e10 | e11 | l   |
|----------------|-----|-----|-----|
| 1825503602     | –   | 57  | 67  |
| 1825503603     | –   | 80  | 90  |
| 1825503604     | –   | 103 | 113 |
| 1825503605     | –   | 126 | 136 |
| 1825503606     | –   | 149 | 159 |
| 1825503607     | –   | 173 | 182 |
| 1825503608     | –   | 195 | 205 |
| 1825503609     | –   | 218 | 228 |
| 1825503610     | 207 | 241 | 251 |