


Silenziatori, serie SI1

1827000019

Informazioni sul prodotto
Silenziatori serie SI1 AVENTICS

- I silenziatori serie SI1 AVENTICS offrono una vasta gamma di silenziatori anche in metallo o plastica, per ridurre il rumore quando i prodotti pneumatici effettuano lo scarico.



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Settore | Industria |
| Fluido | Aria compressa |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Raccordo aria compressa | G 1/8 |
| Tipo di raccordo aria compressa | filettatura esterna |
| Livello di pressione acustica | 78 dB |
| Portata nominale Qn | 1560 l/min |
| Unità di fornitura | 5 Pezzo |
| Peso | 0.002 kg |

Materiale

Materiale silenziatore

polietilene

Materiale filettatura

polietilene


Codice

1827000019

Informazioni tecniche

Le curve caratteristiche di flusso sono riportate alla voce ““Diagrammi””.

Dimensioni



| Codice | Raccordo G | Ø D | L1 | L2 |
|------------|------------|------|-------|------|
| 1827000018 | M5 | 6.5 | 17.5 | 4 |
| 1827000019 | G 1/8 | 12.5 | 28.5 | 5.5 |
| 1827000020 | G 1/4 | 15.5 | 34.5 | 8 |
| 1827000021 | G 3/8 | 18.5 | 56 | 11.5 |
| 1827000022 | G 1/2 | 23.3 | 66.5 | 11 |
| 1827000023 | G 3/4 | 38.5 | 115.5 | 16 |
| 1827000024 | G 1 | 49 | 140 | 21 |

Diagramma della portata
1827000024




Diagramma della portata
1827000023




Diagramma della portata
1827000022




Diagramma della portata
1827000021




Diagramma della portata
1827000020




Diagramma della portata
1827000019




Diagramma della portata
1827000018

