


Silenciador, serie SI1

1827000022

Información del producto
Silenciosos AVENTICS serie SI1

- Los silenciosos AVENTICS serie SI1 ofrecen un amplio rango de silenciosos incluso en metal o plástico para reducir el ruido cuando los productos neumáticos llegan al escape.



Datos técnicos

Sector	Industria
Fluido	Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Conexión de aire comprimido	G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Nivel de intensidad acústica	88 dB
Caudal nominal Qn	7142 l/min
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.013 kg


Material

Material silenciador	polietileno
Material rosca	polietileno
N° de material	1827000022

Información técnica

Las curvas características del caudal se pueden encontrar en “Diagrama”.

Dimensiones



N° de material	Orificio G	Ø D	L1	L2
1827000018	M5	6.5	17.5	4
1827000019	G 1/8	12.5	28.5	5.5
1827000020	G 1/4	15.5	34.5	8
1827000021	G 3/8	18.5	56	11.5
1827000022	G 1/2	23.3	66.5	11
1827000023	G 3/4	38.5	115.5	16
1827000024	G 1	49	140	21

Diagrama de caudal
1827000024




Diagrama de caudal
1827000023




Diagrama de caudal
1827000022




Diagrama de caudal
1827000021




Diagrama de caudal
1827000020




Diagrama de caudal
1827000019




Diagrama de caudal
1827000018

