


# Silenziatori, serie SI1

1827000035

Informazioni sul prodotto  
Silenziatori serie SI1 AVENTICS

- I silenziatori serie SI1 AVENTICS offrono una vasta gamma di silenziatori anche in metallo o plastica, per ridurre il rumore quando i prodotti pneumatici effettuano lo scarico.



## Dati tecnici

Settore	Industria
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Raccordo aria compressa	G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Livello di pressione acustica	85 dB
Portata nominale Qn	2568 l/min
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.035 kg

## Materiale

Materiale silenziatore

bronzo sinterizzato


Materiale filettatura

Ottone

Codice

1827000035


## Dimensioni



Codice	Raccordo G	L1	L2	SW
1827000032	M5	5	10.3	7
1827000031	G 1/8	6	11.5	13
1827000033	G 1/4	8	13.5	17
1827000034	G 3/8	10	17.5	22
1827000035	G 1/2	12	19.5	27
8145003400	G 3/4	14	22.5	32
8145001000	G 1	16	22.5	41

Livello di pressione acustica misurata a 6 bar alla distanza di 1 m

### Diagramma della portata 8145001000



### Diagramma della portata 8145003400




Diagramma della portata  
1827000035




Diagramma della portata  
1827000034




Diagramma della portata  
1827000033




Diagramma della portata  
1827000031




Diagramma della portata  
1827000032

