消音器、シリーズ SI1


1827000035

製品情報

AVENTICS SI1 シリーズ サイレンサ

■ AVENTICS SI1 シリーズ マフラーは、空気 圧製品が排気されたときの騒音を低減する ために、金属またはプラスチックでも幅広 いサイレンサを提供します。





技術データ

重量

ブランチ 産業 中間 圧縮空気 作動圧力(最小) 0 bar 作動圧力の最大値 10 bar 最少周囲温度 -25 °C 80 °C 最高周囲温度 圧縮空気ポート G 1/2 圧縮空気接続タイプ 雄ねじ 音圧ペーゲル 85 dB 定格吐出 Qn 2568 I/min 納品ユニット 2個


0.035 kg



材質

材質 消音器 材質 ねじ マテリアル番号 焼結青銅 真鍮 1827000035

寸法




マテリ アル番号	ポート G	L1	L2	SW
1827000032	M5	5	10.3	7
1827000031	G 1/8	6	11.5	13
1827000033	G 1/4	8	13.5	17
1827000034	G 3/8	10	17.5	22
1827000035	G 1/2	12	19.5	27
8145003400	G 3/4	14	22.5	32
8145001000	G 1	16	22.5	41


6 バールで1 m の距離で測定した音圧ペーゲル

吐出図表

8145001000




吐出図表 8145003400







吐出図表 1827000035




吐出図表 1827000034



吐出図表 1827000033



吐出図表 1827000031



吐出図表 1827000032

