

Fissaggio a piedini MS1, Serie CM1

1827001272

Fissaggi a
piedini

2024-08-29

Fissaggi a piedini AVENTICS



Dati tecnici

Settore

Industria

Per serie

PRA/TRB

CCI

CVI

Normalizzazione

ISO 15552

Diametro pistone

40 mm

Fornitura

Viti contenute nella fornitura

Peso

0.21 kg

Materiale

Materiale

Acciaio, cromato

Superficie

zincato

Materiale viti

Acciaio, cromato

Superficie viti

zincato

Codice

1827001272


Fissaggio a piedini MS1, Serie CM1

1827001272

Fissaggi a
piedini

2024-08-29

Dimensioni



Ø pistone	Codice	ØAB H14	AO	AT	AU ±0,2	Ød H13	E	L1	L2
20	1827002284	6.6	6	4 ±0,5	16	5.4	36	22	16
25	1827002285	6.6	6	4 ±0,5	16	5.4	40	23	17
32	1827002286	6.6	8	5 ±0,5	18	6.6	50	24	16
32	1827001271	7	8	4 ±0,3	24	6.6	48	25	15,75
40	1827001272	10	10	4 ±0,3	28	6.6	56	26	17
50	1827001273	10	11	5 ±0,3	32	9	68	32	21.75
63	1827001498	10	13	5 ±0,3	32	9	78	34	21.75
80	1827001275	12	16	6 ±0,5	41	11	98	47	27
100	1827001276	14.5	19	6 ±0,5	41	11	117	52	26.5
125	1827001310	16.5	20	8 ±1,0	45	13.5	144	69	35
160	1827001457	18.5	23	10 ±1,0	60	17.5	185	100	45
200	1827001458	24	26	12 ±1,0	70	17.5	220	120	47.5
250	1827001459	28	33	20 ±1,0	75	22	280	135	55

Ø pistone	R H15	TG	TR JS14
20	10	22 ±0,2	22
25	11	26 ±0,2	26
32	12	32 ±0,2	32
32	15	32,5 ±0,2	32
40	17.5	38 ±0,2	36
50	20	46.5 ±0,2	45
63	22.5	56.5 ±0,2	50
80	22.5	72 ±0,2	63
100	27.5	89 ±0,2	75
125	30	110 ±0,3	90
160	32.5	140 ±0,3	115

Fissaggio a piedini MS1, Serie CM1

1827001272

Fissaggi a
piedini

2024-08-29

Ø pistone	R H15	TG	TR JS14
200	37.5	175 ±0,3	135
250	45	220 ±0,3	165