


# Munhão traseiro AB6, Série CM1

1827001595

Munhão  
traseiro

2024-03-26

## AVENTICS Munhões



### Dados técnicos

Setor

Indústria

Normatização

ISO 15552

Diâmetro do pistão

50 mm

### Material

Material

Alumínio

Superfície

forjado

Material de parafusos

Aço, cromado

Superfície parafusos

zincado

N° de material


1827001595

# Munhão traseiro AB6, Série CM1

1827001595

Munhão  
traseiro

2024-03-26



| Ø De pistão | Nº de material | B3 ±0,2 | Ø CF F7 | CG D10 | CP d12 | Ø d3 | Ø d4 | Ø D | E   |
|-------------|----------------|---------|---------|--------|--------|------|------|-----|-----|
| 32          | 1827001593     | 3.3     | 10      | 14     | 34     | 6.6  | 11   | 30  | 46  |
| 40          | 1827001594     | 4.3     | 12      | 16     | 40     | 6.6  | 11   | 35  | 52  |
| 50          | 1827001595     | 4.3     | 16      | 21     | 45     | 9    | 15   | 40  | 64  |
| 63          | 1827002024     | 4.3     | 16      | 21     | 51     | 9    | 15   | 45  | 74  |
| 80          | 1827001597     | 4.3     | 20      | 25     | 65     | 11   | 18   | 45  | 94  |
| 100         | 1827001598     | 4.3     | 20      | 25     | 75     | 11   | 18   | 55  | 113 |
| 125         | 1827001599     | 6.3     | 30      | 37     | 97     | 14   | 20   | 60  | 138 |
| 160         | 1827001600     | 6.3     | 35      | 43     | 122    | 18   | 26   | 65  | 180 |
| 200         | 1827001601     | 6.3     | 35      | 43     | 122    | 18   | 26   | 75  | 220 |
| 250         | 1827001602     | 8.3     | 40      | 49     | 125    | 22   | 33   | 90  | 280 |
| 320         | 5239013432     | 8.3     | 50      | 60     | 150    | 26   | 36   | 110 | 340 |

| Ø De pistão | FM ±0,2 | L1 mín. | L4 ±0,5 | L11 -0,5 | R4 | SR   | T ±0,2 | TG        |
|-------------|---------|---------|---------|----------|----|------|--------|-----------|
| 32          | 22      | 4.5     | 5.5     | 16.5     | 17 | 10   | 3      | 32,5 ±0,2 |
| 40          | 25      | 4.5     | 5.5     | 18       | 20 | 12   | 4      | 38 ±0,2   |
| 50          | 27      | 4.5     | 6.5     | 23       | 22 | 15   | 4      | 46,5 ±0,2 |
| 63          | 32      | 4.5     | 6.5     | 23       | 25 | 15   | 4      | 56,5 ±0,2 |
| 80          | 36      | 4.5     | 10      | 27       | 30 | 20   | 4      | 72 ±0,2   |
| 100         | 41      | 4.5     | 10      | 27       | 32 | 20   | 4      | 89 ±0,2   |
| 125         | 50      | 7       | 10      | 40       | 42 | 26   | 6      | 110 ±0,3  |
| 160         | 55      | 10      | 10      | 45       | 46 | 32.5 | 6      | 140 ±0,3  |

# Munhão traseiro AB6, Série CM1

1827001595

Munhão  
traseiro

2024-03-26

| Ø De pistão | FM ±0,2 | L1 mín. | L4 ±0,5 | L11 -0,5 | R4 | SR   | T ±0,2 | TG       |
|-------------|---------|---------|---------|----------|----|------|--------|----------|
| 200         | 60      | 10      | 11      | 45       | 49 | 32.5 | 6      | 175 ±0,3 |
| 250         | 70      | 12      | 11      | 53       | 55 | 40   | 8      | 220 ±0,3 |
| 320         | 80      | 11      | 15      | 69       | 65 | 50   | 8      | 270 ±0,3 |