


圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL

1827231009

製品情報

PG1 シリーズ 圧力ゲージ

- AVENTICS PG1 シリーズ は、空気圧回路ごとに明確な空気圧ディスプレイを視覚化して信頼性を高めます。空気品質を制御するためのパラメータに加えて、十分な圧力を供給することは、機械オートメーション内の信頼性の高いシステムを操作するための基礎です。エマソンは、さまざまなアプリケーションや空気処理システム用の機械に統合できる機械式圧力ゲージを提供しています。ユニバーサル PG1 シリーズの個々のバージョンの仕様は、外観、材質、必要な取り付けタイプなどのオプションの選択を提供します。



技術データ

ブランド

形式 圧力ゲージ

規格化

ATEX

品質クラス

圧縮空気ポート

定格直径

目盛値

使用範囲 最小

使用範囲 最大

表示範囲 min.

産業

チューブばね圧力ゲージ

ポート 後部

EN 837-1

ATEX 用

1,6

G 1/8

40 mm

0.5

0 bar

12 bar

0 bar

表示範囲 max.	16 bar
作動圧力 (最小)	0 bar
作動圧力の最大値	16 bar
最少周囲温度	-40 °C
最高周囲温度	60 °C
中間	圧縮空気
色 背景	黒
単位 メインスケール (外側)	bar
色 メインスケール (外側)	緑
単位 サブスケール (内側)	psi
色 サブスケール (内側)	白
色 針	白
重量	0.06 kg


材質

材質 ハウジング	アクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板	ポリスチロール
材質 ねじ	真鍮
	1827231009

技術情報

軸方向封止を個別に注文してください

寸法



寸法 (mm)

マテリアル番号	G	定格直径	Ø A	B	D
1827231053	G 1/8	40 mm	39	44	10
1827231048	G 1/8	40 mm	39	44	10
1827231024	G 1/8	40 mm	39	44	10
1827231009	G 1/4	40 mm	39	44	10

マテリ アル番号	G	定格直径	Ø A	B	D
1827231057	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231047	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231059	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231060	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231054	G 1/4	40 mm	49	47.5	13
1827231023	G 1/4	50 mm	49	47.5	13
1827231012	G 1/4	50 mm	49	47.5	13
1827231016	G 1/4	50 mm	49	47.5	13
1827231015	G 1/4	50 mm	49	47.5	13
1827231010	G 1/4	50 mm	49	47.5	13
1827231055	G 1/4	60 mm	63	48.3	13
1827231011	G 1/4	63 mm	63	48.3	13