


Conector de válvula, serie CON-VP

1834484048

Información del producto

Conectores de válvula AVENTICS serie CON-VP

- La serie CON-VP de AVENTICS incluye conectores de válvulas para el automontaje para su uso entre diversas series de válvulas y sensores. La serie cumple la norma EN 175301-803 y cubre los tipos de conectores A, B, norma industrial B, C y norma industrial C.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de conexión	Tornillos
Ø de cable conectable mín.	4 mm
Ø de cable conectable máx.	9.5 mm
Norma conexión eléct.	EN 175301-803, forma A
Certificados	Declaración de conformidad CE UKCA
Blindaje	no blindado
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	90 °C
Corriente, máx.	10 A
Tipo de protección	IP67

Tensión de servicio	300 V DC / 250 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica 1, número de polos	2+E
Salida de cable	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Par de apriete del tornillo de fijación	0.4 Nm

Material

Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de nitrilo butadieno
N° de material	1834484048


Información técnica

Por motivos de seguridad, es necesario enchufar céntricamente el conector de válvula como es debido.

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Forma constructiva A según EN 175301-803

Dimensiones



Junta de perfil