


Conector de válvula, serie CON-VP

1834484059

Información del producto

Conectores de válvula AVENTICS serie CON-VP

- La serie CON-VP de AVENTICS incluye conectores de válvulas para el automontaje para su uso entre diversas series de válvulas y sensores. La serie cumple la norma EN 175301-803 y cubre los tipos de conectores A, B, norma industrial B, C y norma industrial C.



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de conexión

Tornillos

Ø de cable conectable mín.

4 mm

Ø de cable conectable máx.

9.5 mm

Norma conexión eléct.

EN 175301-803, forma A

Certificados

Declaración de conformidad CE
UKCA

Blindaje

no blindado

Temperatura ambiente mín.

-40 °C

Temperatura ambiente máx.

90 °C

Corriente, máx.

10 A

Tipo de protección

IP67

Tensión de servicio

300 V DC / 250 V AC

Conexión eléctrica 1, tipo

Hembrilla

Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca

EN 175301-803, forma A

Conexión eléctrica 1, número de polos

3+E

Salida de cable	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Par de apriete del tornillo de fijación	0.4 Nm

Material

Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de nitrilo butadieno
N° de material	1834484059


Información técnica

Por motivos de seguridad, es necesario enchufar céntricamente el conector de válvula como es debido.

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Forma constructiva A según EN 175301-803

Dimensiones



Junta de perfil