


- 丸形コネクタ、ケーブル接続
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y形ケーブル

AVENTIC CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタ、ケーブル付き

AVENTICS CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタケーブル付きは、M8x1、M12x1または7/8-16UNCのようなさまざまなタイプの丸型プラグコネクタと異なるケーブル長を備えたケーブルを提供します。



技術データ

ブランチ

型式

ケーブル

作動電圧

作動電圧 AC、最大

作動電圧 DC、最大

電気接続 1, タイプ

電気接続 1, スレッドサイズ

電気接続 1, 極数

ケーブル出口 1

ケーブル出口 角度

電気接続 2, タイプ

導体の数

シールドイング

ケーブル長さ

証明書

保護タイプ

最少周囲温度

最高周囲温度

電流、最大

導体横断面

ケーブル-Ø

重量

産業

丸型差込みコネクタ

ケーブル付き

48 V AC/DC

48 V DC

48 V AC

ソケット

スナップ Ø8

3極

角度付き

90°

開いているケーブルの端

3

非シールド

5 m

UL (Underwriters Laboratories)

IP65

-25 °C

70 °C

4 A

0.25 mm²

4.5 mm

0.138 kg

材質

材質 ハウジング

ポリウレタン

材質 ケーブルカバー

ポリウレタン


マテリアル番号

1834484085

技術情報


記載されている保護タイプは、設置し、検査した状態でのみ有効です。

寸法



L = 長さ

ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒