


# Conector de encaixe de válvula, série CON-VP

1834484096

Informações sobre produtos  
AVENTICS série CON-VP Conectores de  
plugue de válvula

- A série CON-VP da AVENTICS inclui conectores de válvula para montagem automática para uso entre várias séries de válvulas e sensores. A série está em conformidade com a norma EN 175301-803 e abrange os tipos de conectores A, B, B padrão industrial, C e C padrão industrial.



## Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de conexão	Parafusos
Cabo conectável Ø mín.	4 mm
Cabo conectável Ø máx.	8 mm
Norma conexão elétrica	EN 175301-803, formato B
Certificados	Declaração de conformidade CE UKCA
Blindagem	não blindado
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	90 °C

---

Corrente, máx.	10 A
Tipo de proteção	IP67
Tensão de operação	300 V DC / 250 V AC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	EN 175301-803, formato B
Conexão elétrica 1, número de polos	2+E
Saída de cabo	angular
Saída de cabo ângulo	90°
Momento de aperto do parafuso de fixação	0.4 Nm

## Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
N° de material	1834484096


## Informações técnicas

Por motivos de segurança, é necessário que o conector de encaixe de válvula seja conectado de modo correto e centralizado.

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Formato B segundo EN 175301-803

## Dimensões



vedação plana