


# Conector de encaixe de válvula, série CON-VP

1834484101

Informações sobre produtos  
AVENTICS série CON-VP Conectores de  
plugue de válvula

- A série CON-VP da AVENTICS inclui conectores de válvula para montagem automática para uso entre várias séries de válvulas e sensores. A série está em conformidade com a norma EN 175301-803 e abrange os tipos de conectores A, B, B padrão industrial, C e C padrão industrial.



## Dados técnicos

Setor

Tipo de conexão

Cabo conectável Ø mín.

Cabo conectável Ø máx.

Norma conexão elétrica

Blindagem

com LED

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Corrente, máx.

Tipo de proteção

cablagem de proteção

Tensão de operação

Conexão elétrica 1, tipo

Indústria

Parafusos

4 mm

9.5 mm

EN 175301-803, formato A

não blindado

amarelo

-40 °C

90 °C

1.5 A

IP67

2 diodos Z

24 V AC/DC

Tomada

---

Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	EN 175301-803, formato A
Conexão elétrica 1, número de polos	2+E
Saída de cabo	angular
Saída de cabo ângulo	90°
Momento de aperto do parafuso de fixação	0.4 Nm

## Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de silicone
N° de material	1834484101


## Informações técnicas

Por motivos de segurança, é necessário que o conector de encaixe de válvula seja conectado de modo correto e centralizado.

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Formato A segundo EN 175301-803

## Dimensões



vedação plana