


Conector de válvula, serie CON-VP

1834484101

Información del producto

Conectores de válvula AVENTICS serie CON-VP

- La serie CON-VP de AVENTICS incluye conectores de válvulas para el automontaje para su uso entre diversas series de válvulas y sensores. La serie cumple la norma EN 175301-803 y cubre los tipos de conectores A, B, norma industrial B, C y norma industrial C.



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de conexión

Tornillos

Ø de cable conectable mín.

4 mm

Ø de cable conectable máx.

9.5 mm

Norma conexión electr.

EN 175301-803, forma A

Blindaje

no blindado

con LED

Amarillo

Temperatura ambiente mín.

-40 °C

Temperatura ambiente máx.

90 °C

Corriente, máx.

1.5 A

Tipo de protección

IP67

circuito de protección

2 diodos Z

Tensión de servicio

24 V AC/DC

Conexión eléctrica 1, tipo

Hembrilla

Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca

EN 175301-803, forma A

Conexión eléctrica 1, número de polos	2+E
Salida de cable	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Par de apriete del tornillo de fijación	0.4 Nm

Material

Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho silicónico
N° de material	1834484101


Información técnica

Por motivos de seguridad, es necesario enchufar céntricamente el conector de válvula como es debido.

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Forma constructiva A según EN 175301-803

Dimensiones



junta plana