


Connettore valvola, serie CON-VP

1834484106

Informazioni sul prodotto

Connettori valvola serie CON-VP AVENTICS

- La serie CON-VP AVENTICS comprende raccordi ad innesto valvola autoconfezionati da utilizzare tra diverse serie valvole e sensori. La serie è conforme alla norma EN 175301-803 e copre i tipi di raccordi ad innesto forma A, B, standard industriale B, C e standard industriale C.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Cavo collegabile - Ø min.

Cavo collegabile - Ø max.

Connessione elettrica a norma

Certificati

Schermatura

con LED

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Corrente, max.

Tipo di protezione

circuito di protezione

Tensione di esercizio

Attacco elettrico 1, tipo

Industria

Viti

4 mm

8 mm

EN 175301-803, forma B

Dichiarazione di conformità CE

UKCA

non schermato

Rosso

-40 °C

90 °C

1.5 A

IP67

Varistor

230 V AC/DC

Boccola

Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	EN 175301-803, forma B
Attacco elettrico 1, numero poli	2+E
Uscita del cavo	a gomito
Uscita del cavo angolare	90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	0.4 Nm

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma siliconica
Codice	1834484106


Informazioni tecniche

Per motivi di sicurezza il connettore valvola deve essere inserito correttamente al centro.

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

Forma B secondo EN 175301-803

Dimensioni



guarnizione piatta