


Conector de encaixe de válvula, série CON-VP

1834484106

Informações sobre produtos
AVENTICS série CON-VP Conectores de
plugue de válvula

- A série CON-VP da AVENTICS inclui conectores de válvula para montagem automática para uso entre várias séries de válvulas e sensores. A série está em conformidade com a norma EN 175301-803 e abrange os tipos de conectores A, B, B padrão industrial, C e C padrão industrial.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de conexão

Parafusos

Cabo conectável Ø mín.

4 mm

Cabo conectável Ø máx.

8 mm

Norma conexão elétrica

EN 175301-803, formato B

Certificados

Declaração de conformidade CE

UKCA

Blindagem

não blindado

com LED

vermelho

Temperatura ambiente mín.

-40 °C

Temperatura ambiente máx.

90 °C

Corrente, máx.

1.5 A

Tipo de proteção

IP67

cablagem de proteção

varistor

Tensão de operação	230 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	EN 175301-803, formato B
Conexão elétrica 1, número de polos	2+E
Saída de cabo	angular
Saída de cabo ângulo	90°
Momento de aperto do parafuso de fixação	0.4 Nm

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de silicone
N° de material	1834484106


Informações técnicas

Por motivos de segurança, é necessário que o conector de encaixe de válvula seja conectado de modo correto e centralizado.

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Formato B segundo EN 175301-803

Dimensões



vedação plana