


# Conector de válvula, serie CON-VP

## 1834484163

### Información del producto

Conectores de válvula AVENTICS serie CON-VP con cable

- Los AVENTICS serie CON-VP con cable son conectores de válvula con cables de diferente longitud que se utilizan para conectar distintas series de válvulas y detectores. La serie cubre los tipos de conectores forma A, B, industrial B, C e industrial C que cumplen con las normas EN 175301-803 (forma A), ISO 6952 (forma B) e ISO 15217 (forma C)



### Datos técnicos

Sector	Industria
Cable	con cable
Tensión de servicio	24 V AC/DC
Tensión de funcionamiento AC máx.	24 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.	24 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	forma A
Conexión eléctrica 1, número de polos	2+E
Salida de cable	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Conexión eléctrica 2, tipo	extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos ocupación de contactos	De 3 polos
Número de conductores	2+E
Blindaje	3
Longitud del cable	no blindado
	5 m

Tipo de protección	IP67
circuito de protección	Diodo Z
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx. con LED	80 °C
Sección de conductor	Amarillo
Cable-Ø	0.75 mm <sup>2</sup>
Par de apriete del tornillo de fijación	5.9 mm
Peso	0.4 Nm
	0.31 kg

## Material

Material recubrimiento de cable	Polivinilcloruro
N° de material	1834484163

## Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

## Dimensiones

