Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD, extremos de cables abiertos, recto


1834484256

Conectores de enchufe redondo con cable AVENTICS serie CON-RD

Los AVENTICS serie CON-RD con cable son cables con conectores de enchufe redondo de distinto tipo como M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC, y diferentes longitudes de cable, optimizados para nuestras válvulas focalizadas con conexión M8x1 o M12x1 y sistemas eléctricos como AES y G3.

- Conector por enchufe redondo con cable conectado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cable Y





Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Conector por enchufe redondo
Cable	con cable
Tensión de servicio	48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos	de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación	Codificado A
Salida de cable 1	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos	4 polos
Número de conductores	4
Blindaje	no blindado
Longitud del cable L	3 m
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Corriente, máx.	4 A

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD, extremos de cables abiertos, recto

1834484256

Sección de conductor	0.34 mm²
Cable-Ø	5.2 mm
Peso	0.122 kg


Material

Material recubrimiento de cable	Poliuretano
N° de material	1834484256

Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Esquema de pines de la hembrilla




(1) BN=marrón (2) WH=blanco (3) BU=Azul (4) BK=negro
(5) no ocupado

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD, extremos de cables abiertos, recto

1834484256

Dimensiones



L = longitud