

Accessoires de tuyaux AVENTICS



Accessoires de tuyaux AVENTICS



Vue d'ensemble des produits

Vue d'ensemble des accessoires

Outil de desserrage Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10.....	4
Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10	
Outil de desserrage Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14.....	5
Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14	
Pièce de fixation pour tuyaux en plastique.....	6
Pièce de fixation	
T-clips pour tubes plastiques.....	8
T-clips	
Collier de serrage pour flexibles, DIN 3017 Forme A.....	10
DIN 317, forme A	
Collier de serrage pour flexibles, DIN 3017, collier de serrage à 1 plage.....	11
Douille de support pour tubes plastiques.....	12
Douille de support, type SH	
Coupe-tube pour tuyaux d'air comprimé, Ø4-16.....	14
Coupe-tube pour tuyaux d'air comprimé, Ø 4-22.....	15
Coupe-tube	



Outil de desserrage Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 60 °C



Type	Référence
Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10	R422004106

Dimensions





Outil de desserrage Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 60 °C



Type	Référence
Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14	R422004107

Dimensions




Pièce de fixation pour tuyaux en plastique




Type de construction	Unité de livraison [Pcs.]	Diamètre [mm]	Matériau	Référence
Pièce de fixation	10	4	Polyéthylène (PE)	1824431005
Pièce de fixation	10	6	Polyéthylène (PE)	1824431006
Pièce de fixation	10	8	Polyéthylène (PE)	1824431007
Pièce de fixation	10	10	Polyéthylène (PE)	1824431008
Pièce de fixation	10	11.5	Polyéthylène (PE)	1824431009

Dimensions



D = 4, 5, 6, 8 mm



D = 10, 12 mm

Référence	A	B	D*)	Ø d	H	L	L1	L2	**)
1824431005	6	14	4–5	2.4	9	100	5	10	10
1824431006	5.5	14	6	3	9	110	5.5	11	10
1824431007	7.5	15	8	2.8	12.5	141	6.4	14.2	10
1824431008	9	18	10	2.8	14.7	121	9.8	20	6
1824431009	10	18	11.5	2.8	16	121	10	20	6

*) Pour tuyaux plastiques de diamètre D


**) Bornes par barre

T-clips pour tubes plastiques



Type de construction	Unité de livraison [Pcs.]	Diamètre [mm]	Matériau	Référence
T-clips	50	4, 5	Polyoxyméthylène	8186040000
T-clips	50	6, 7	Polyoxyméthylène	8186060000
T-clips	50	8, 9	Polyoxyméthylène	8186080000
T-clips	25	10, 11	Polyoxyméthylène	8186100000
T-clips	25	12, 13, 14	Polyoxyméthylène	8186120000
T-clips	25	15, 16, 17	Polyoxyméthylène	8186160000
T-clips	25	18, 19, 20, 21	Polyoxyméthylène	8186180000

Dimensions



Dimensions en mm

Référence	*)	Ø D1	Ø D2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
8186040000	4-5 x ...	3	6	18	15	6	10	9	7
8186060000	6-7 x ...	3	6	20	20	8	12	9	8
8186080000	8-9 x ...	4	8	24	25	10	15	12	10
8186100000	10-11 x ...	4	8	28	31	12	18	15	11
8186120000	12-14 x ...	4	9	35	34	14	21	17	12
8186160000	15-17 x ...	5	10	42	43	17	25	20	14
8186180000	18-21 x ...	5	12	49	51	20	31	23	16


*) Pour tuyaux en plastique

Collier de serrage pour flexibles, DIN 3017 Forme A



Type de construction	Ouverture LW [mm]	Unité de livraison [Pcs.]	Matériau	Poids [kg]	Référence
Ø 8-12	4	25	Acier inoxydable	0.004	1821310002
Ø 10-16	8	25	Acier inoxydable	0.007	1821310001
Ø 12-20	13	25	Acier inoxydable	0.011	1821310003
Ø 20-32	19	25	Acier inoxydable	0.014	1821310000


Dimensions



Vis à tête hexagonale SW 7 mm


Référence	ØD	L
1821310002	8–12	9
1821310001	10–16	9
1821310003	12–20	9
1821310000	20–32	9

Collier de serrage pour flexibles, DIN 3017, collier de serrage à 1 plage



Type de construction	Unité de livraison [Pcs.]	Matériau	Poids [kg]	Référence
Ø 9	25	Acier, chromé	0.004	8935190002
Ø 13	25	Acier, chromé	0.007	8935190012
Ø 20	25	Acier, chromé	0.011	8935190022

Dimensions




Référence	ØD	L
8935190002	9	9
8935190012	13	9
8935190022	20	9

Douille de support pour tubes plastiques



Type de construction	Ouverture LW [mm]	Unité de livraison [Pcs.]	Diamètre [mm]	Matériau	Référence
Douille de support, type SH	2.5	50	4	Laiton	8183040000
Douille de support, type SH	3.2	50	5	Laiton	8183050000
Douille de support, type SH	4	50	6	Laiton	8183060000
Douille de support, type SH	6	50	8	Laiton	8183080000
Douille de support, type SH	9	50	12	Laiton	8183120000

Dimensions



Dimensions en mm


Référence	* Ø du tuyau	Ø D1	Ø D2	Ø D3	A	B
8183040000	4x2	2	1,3	3,5	8	-
8183050000	5x3	3	2,2	5	10	-
8183060000	6x4	4	3,5	5	10	0,4
8183080000	8x6	6	5,5	8	15	0,5
8183120000	12x9	9	8	12	15	0,5


* Pour dimension du tuyau d'air comprimé. La douille de support peut être enfoncée dans l'extrémité du tuyau en plastique avant de fixer le raccord vissé.

Coupe-tube pour tuyaux d'air comprimé, Ø4-16

Type de construction	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
Lame de re-change	1	1823391389
Coupe-tube	1	1823391390

Dimensions



Coupe-tube pour tuyaux d'air comprimé, Ø 4-22

Type de construction	Diamètre [mm]	Référence
Coupe-tube	4, 22	8997002402

Référence	Ø
8997002402	4-22

*) Pour tuyaux en plastique

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]