

Serie QR1



Serie QR1

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$
- A seguito dell'ottimizzazione del prodotto, l'articolo consegnato può differire attualmente dalle dimensioni rappresentate.




Serie QR1-S-RPN standard

Raccordo diretto
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	10	2121004050
M5	Ø 6	10	2121006050

2121004050



2121006050




Serie QR1-S-RPN standard

Raccordo diretto
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 4	10	2121004180
G 1/8	Ø 6	10	2121006180
G 1/4	Ø 4	10	2121004140
G 1/4	Ø 6	10	2121006140
G 1/4	Ø 8	10	2121008140
G 3/8	Ø 6	10	R412005000
G 3/8	Ø 8	10	2121008380
G 3/8	Ø 10	10	2121010380
G 1/2	Ø 8	10	R412005001
G 1/2	Ø 10	10	2121010120
G 1/2	Ø 12	10	2121012120


2121004180




2121006180




2121004140




2121006140




2121008140




R412005000




2121008380




2121010380




R412005001



2121010120



2121012120




Serie QR1-S-RPN standard

Raccordo diretto
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 8	10	2121008180
G 1/8	Ø 10	10	R412005002
G 1/8	Ø 12	10	R412005003
G 1/4	Ø 10	10	2121010140
G 1/4	Ø 12	10	2121012140
G 3/8	Ø 12	10	2121012380
G 3/8	Ø 14	10	2121014380
G 3/8	Ø16	10	R412005005
G 1/2	Ø 14	10	2121014120
G 1/2	Ø16	10	R412005006


2121008180




R412005002




R412005003




2121010140




2121012140




2121012380




2121014380




R412005005



2121014120



R412005006




Serie QR1-S-RAS standard

Raccordo passaparete
filettatura esterna
bussola ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	10	2121604050
M5	Ø 6	10	R412005068
G 1/8	Ø 4	10	2121604180
G 1/8	Ø 6	10	2121606180
G 1/8	Ø 8	10	R412005071
G 1/4	Ø 6	10	2121606140
G 1/4	Ø 8	10	2121608140
G 1/4	Ø 10	10	R412005072
G 1/4	Ø 12	10	R412005073
G 3/8	Ø 10	10	2121610380
G 3/8	Ø 12	10	R412005074
G 1/2	Ø 10	10	2121610120
G 1/2	Ø 12	10	2121612120
G 1/2	Ø 14	5	R412005076
G 1/2	Ø 16	5	R412005078


2121604050




R412005068




2121604180




2121606180




R412005071




2121606140




2121608140




R412005072




R412005073




2121610380




R412005074, 2121610120




2121612120



R412005076




R412005078




Serie QR1-S-RAI standard

raccordo a vite dritto
Filettatura interna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 4	10	2121904180
G 1/8	Ø 6	10	2121906180
G 1/8	Ø 8	10	2121908180
G 1/4	Ø 4	10	R412005085
G 1/4	Ø 6	10	2121906140
G 1/4	Ø 8	10	2121908140
G 1/4	Ø 10	10	R412005089
G 1/4	Ø 12	10	R412005091
G 3/8	Ø 6	10	R412005086
G 3/8	Ø 8	10	R412005087
G 3/8	Ø 10	10	2121910380
G 3/8	Ø 12	10	2121912380
G 1/2	Ø 10	10	R412005090
G 1/2	Ø 12	10	2121912120


2121904180




2121906180




2121908180




R412005085




2121906140




2121908140




R412005089




R412005091




R412005086




R412005087




2121910380




2121912380



R412005090




2121912120




Serie QR1-S-RSI standard

Raccordo passaparete
Filettatura interna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 4	10	2122604180
G 1/8	Ø 6	10	2122606180
G 1/8	Ø 8	10	R412005232
G 1/4	Ø 6	10	2122606140
G 1/4	Ø 8	10	2122608140
G 1/4	Ø 10	10	R412005233
G 3/8	Ø 8	10	R412005231
G 3/8	Ø 10	10	2122610380
G 3/8	Ø 12	10	R412005235
G 1/2	Ø 12	10	2122612120


2122604180




2122606180




R412005232




2122606140




2122608140




R412005233




R412005231




2122610380



R412005235



2122612120




Serie QR1-S-RVT standard

raccordo a gomito
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	10	2122004050
M5	Ø 6	10	2122006050

2122004050



2122006050




Serie QR1-S-RVT standard

raccordo a gomito
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 4	10	2122004180
G 1/8	Ø 6	10	2122006180
G 1/8	Ø 8	10	2122008180
G 1/8	Ø 10	10	R412005094
G 1/8	Ø 12	10	R412005095
G 1/4	Ø 4	10	2122004140
G 1/4	Ø 6	10	2122006140
G 1/4	Ø 8	10	2122008140
G 1/4	Ø 10	10	2122010140
G 1/4	Ø 12	10	2122012140
G 3/8	Ø 6	10	R412005092
G 3/8	Ø 8	10	2122008380
G 3/8	Ø 10	10	2122010380
G 3/8	Ø 12	10	2122012380
G 3/8	Ø 14	5	2122014380
G 3/8	Ø 16	5	R412005097
G 1/2	Ø 8	10	R412005093
G 1/2	Ø 10	10	2122010120
G 1/2	Ø 12	10	2122012120
G 1/2	Ø 14	5	2122014120
G 1/2	Ø 16	5	R412005098


2122004180




2122006180




2122008180




R412005094




R412005095




2122004140




2122006140




2122008140




2122010140




2122012140




R412005092




2122008380




2122010380




2122012380




2122014380




R412005097




R412005093




2122010120




2122012120



2122014120




R412005098




Serie QR1-S-RVL standard

raccordo a gomito lungo
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	10	2122104050
M5	Ø 6	10	R412005099
G 1/8	Ø 4	10	2122104180
G 1/8	Ø 6	10	2122106180
G 1/8	Ø 8	10	2122108180
G 1/4	Ø 4	10	2122104140
G 1/4	Ø 6	10	2122106140
G 1/4	Ø 8	10	2122108140
G 1/4	Ø 10	10	2122110140
G 1/4	Ø 12	10	R412005103
G 3/8	Ø 8	10	2122108380
G 3/8	Ø 10	10	2122110380
G 3/8	Ø 12	10	R412005104
G 1/2	Ø 12	10	R412005105


2122104050




R412005099




2122104180




2122106180




2122108180




2122104140




2122106140




2122108140




2122110140




R412005103




2122108380




2122110380



R412005104




R412005105




Serie QR1-S-RVI standard

Raccordo a vite a gomito
Filettatura interna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 4	10	R412005129
G 1/8	Ø 6	10	R412005130
G 1/8	Ø 8	10	R412005131
G 1/4	Ø 4	10	R412005132
G 1/4	Ø 6	10	R412005133
G 1/4	Ø 8	10	R412005134
G 1/4	Ø 10	10	R412005135


R412005129




R412005130




R412005131




R412005132




R412005133



R412005134




R412005135




Serie QR1-S-RW1 standard

raccordo oscillante a gomito singolo
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	10	R412005236
M5	Ø 6	10	R412005238

R412005236




R412005238




Serie QR1-S-RW1 standard

raccordo oscillante a gomito singolo
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 4	10	R412005237
G 1/8	Ø 6	10	R412005239
G 1/8	Ø 8	10	R412005240
G 1/4	Ø 6	10	R412005241
G 1/4	Ø 8	10	R412005242
G 1/4	Ø 10	10	R412005243
G 3/8	Ø 8	5	R412005244
G 3/8	Ø 10	5	R412005245
G 3/8	Ø 12	5	R412005246


R412005237




R412005239




R412005240




R412005241




R412005242




R412005243




R412005244



R412005245



R412005246




Serie QR1-S-RW2 standard

raccordo oscillante a gomito doppio
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 4	10	R412005141
G 1/8	Ø 6	10	R412005144
G 1/8	Ø 8	10	R412005147
G 1/4	Ø 6	10	R412005145
G 1/4	Ø 8	10	R412005148
G 3/8	Ø 8	10	R412005149
G 3/8	Ø 10	5	R412005152
G 1/2	Ø 12	5	R412005155


R412005141




R412005144




R412005147




R412005145




R412005148




R412005149



R412005152



R412005155




Serie QR1-S-RW6 standard

Raccordo oscillante a gomito a tre vie, doppio filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 4	10	R412005186
G 1/8	Ø 6	10	R412005187
G 1/4	Ø 4	10	R412005189
G 1/4	Ø 6	10	R412005190
G 1/4	Ø 8	10	R412005191
G 3/8	Ø 6	10	R412005194
G 3/8	Ø 8	10	R412005195
G 3/8	Ø 10	5	R412005196


R412005186




R412005187




R412005189




R412005190




R412005191




R412005194



R412005195



R412005196




Serie QR1-S-RID standard

Raccordo oscillante a gomito doppio, con filettatura interna
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Ø	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	M5	10	R412005259
G 1/8	Ø 6	G 1/8	10	R412005260
G 1/4	Ø 8	G 1/4	10	R412005261
G 3/8	Ø 10	G 3/8	5	R412005262


R412005259




R412005260



R412005261




R412005262




Serie QR1-S-RTT standard

Raccordo a vite a T
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	10	2122204050
M5	Ø 6	10	R412005201
G 1/8	Ø 4	10	2122204180
G 1/8	Ø 6	10	2122206180
G 1/8	Ø 8	10	2122208180
G 1/8	Ø 10	10	R412005205
G 1/4	Ø 4	10	2122204140
G 1/4	Ø 6	10	2122206140
G 1/4	Ø 8	10	2122208140
G 1/4	Ø 10	10	2122210140
G 1/4	Ø 12	10	R412005206
G 3/8	Ø 6	10	R412005203
G 3/8	Ø 8	10	2122208380
G 3/8	Ø 10	10	2122210380
G 3/8	Ø 12	10	2122212380
G 3/8	Ø 14	10	2122214380
G 1/2	Ø 10	10	2122210120
G 1/2	Ø 12	5	2122212120
G 1/2	Ø 14	5	2122214120
G 1/2	Ø 16	5	R412005209


2122204050




R412005201




2122204180




2122206180




2122208180




R412005205




2122204140




2122206140




2122208140




2122210140




R412005206




R412005203




2122208380




2122210380




2122212380




2122214380




2122210120




2122212120



2122214120




R412005209




Serie QR1-S-RTS standard

Raccordo orientabile a T
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	Ø 6	10	R412005292
G 1/8	Ø 8	10	R412005293
G 1/4	Ø 6	10	R412005294
G 1/4	Ø 8	10	R412005295


R412005292




R412005293



R412005294



R412005295




Serie QR1-S-RLT standard

Raccordo a gomito
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	10	2122304050
M5	Ø 6	10	R412005212
G 1/8	Ø 4	10	2122304180
G 1/8	Ø 6	10	2122306180
G 1/8	Ø 8	10	R412005214
G 1/4	Ø 4	10	R412005211
G 1/4	Ø 6	10	2122306140
G 1/4	Ø 8	10	2122308140
G 1/4	Ø 10	10	R412005215
G 1/4	Ø 12	5	R412005216
G 3/8	Ø 8	10	2122308380
G 3/8	Ø 10	10	2122310380
G 3/8	Ø 12	5	2122312380
G 1/2	Ø 10	10	2122310120
G 1/2	Ø 12	5	2122312120


2122304050




R412005212




2122304180




2122306180




R412005214




R412005211




2122306140




2122308140




R412005215




R412005216




2122308380




2122310380




2122312380



2122310120



2122312120



Serie QR1-S-RAY standard



Raccordo a vite Y
filettatura esterna
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	10	2122404050
M5	Ø 6	10	R412005219
G 1/8	Ø 4	10	2122404180
G 1/8	Ø 6	10	2122406180
G 1/8	Ø 8	10	2122408180
G 1/4	Ø 4	10	2122404140
G 1/4	Ø 6	10	2122406140
G 1/4	Ø 8	10	2122408140
G 1/4	Ø 10	10	2122410140
G 3/8	Ø 8	10	R412005221
G 3/8	Ø 10	10	2122410380
G 3/8	Ø 12	10	2122412380
G 1/2	Ø 8	10	R412005222
G 1/2	Ø 10	10	2122410120
G 1/2	Ø 12	10	2122412120

2122404050


R412005219




2122404180




2122406180




2122408180




2122404140




2122406140




2122408140




2122410140




R412005221




2122410380




2122412380




R412005222



2122410120




2122412120




Serie QR1-S-RSK standard

Raccordo ad innesto diritto
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	2121504000
Ø 6	Ø 6	10	2121506000
Ø 8	Ø 8	10	2121508000
Ø 10	Ø 10	10	2121510000
Ø 12	Ø 12	10	2121512000
Ø 14	Ø 14	5	2121514000
Ø 16	Ø 16	5	R412005059


2121504000




2121506000




2121508000




2121510000




2121512000



2121514000



R412005059




Serie QR1-S-RSR standard

Raccordo ad innesto diritto, riduzione


Raccordo ad innesto

Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 6	Ø 4	10	R412005060
Ø 8	Ø 4	10	R412005061
Ø 8	Ø 6	10	R412005062
Ø 10	Ø 6	10	R412005063
Ø 10	Ø 8	10	R412005064
Ø 12	Ø 8	10	R412005065
Ø 12	Ø 10	10	R412005066
Ø 16	Ø 12	5	R412005067


R412005060




R412005061




R412005062




R412005063




R412005064




R412005065



R412005066



R412005067




Serie QR1-S-RSM standard

Raccordo passaparete, metallo
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	2121404000
Ø 6	Ø 6	10	2121406000
Ø 8	Ø 8	10	2121408000
Ø 10	Ø 10	10	2121410000
Ø 12	Ø 12	10	2121412000


2121404000




2121406000




2121408000



2121410000



2121412000




Serie QR1-S-RSC standard

Raccordo passaparete ad innesto, plastica
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	R412005051
Ø 6	Ø 6	10	R412005052
Ø 8	Ø 8	10	R412005053
Ø 10	Ø 10	10	R412005054
Ø 12	Ø 12	10	R412005055


R412005051




R412005052




R412005053



R412005054



R412005055




Serie QR1-S-RVW Mini

Raccordo ad innesto a gomito
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	R412005046

Dimensioni




Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	X	Y
R412005046	Ø 4	Ø 4	56,36	43,6	16	18.1	12	10

Serie QR1-S-RVK standard

Raccordo ad innesto a gomito


Raccordo ad innesto

Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	2121204000
Ø 6	Ø 6	10	2121206000
Ø 8	Ø 8	10	2121208000
Ø 10	Ø 10	10	2121210000
Ø 12	Ø 12	10	2121212000
Ø 14	Ø 14	5	2121214000
Ø 16	Ø 16	5	R412005033


2121204000




2121206000




2121208000




2121210000




2121212000



2121214000



R412005033




Serie QR1-S-RVS standard

Raccordo passaparete ad innesto a gomito
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	R412005056
Ø 6	Ø 6	10	R412005057
Ø 8	Ø 8	10	R412005375
Ø 10	Ø 10	10	R412005376


R412005056




R412005057



R412005375



R412005376




Serie QR1-S-RMT standard

Raccordo ad innesto, a 3 vie, riduttore
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 6	Ø 4	10	R412005346
Ø 8	Ø 4	10	R412005347
Ø 8	Ø 6	10	R412005348
Ø 10	Ø 6	10	R412005349
Ø 10	Ø 8	10	R412005350


R412005346




R412005347




R412005348



R412005349




R412005350




Serie QR1-S-RTK standard

Raccordo ad innesto a T
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	2121104000
Ø 6	Ø 6	10	2121106000
Ø 8	Ø 8	10	2121108000
Ø 10	Ø 10	10	2121110000
Ø 12	Ø 12	10	2121112000
Ø 14	Ø 14	5	2121114000
Ø 16	Ø 16	5	R412005025


2121104000




2121106000




2121108000




2121110000




2121112000



2121114000



R412005025




Serie QR1-S-RTR standard

Raccordo ad innesto a T, riduttore
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 6	Ø 4	10	R412005026
Ø 8	Ø 4	10	R412005027
Ø 8	Ø 6	10	R412005028
Ø 10	Ø 6	10	R412005029
Ø 10	M8	10	R412005030
Ø 12	Ø 8	10	R412005031
Ø 12	Ø 10	10	R412005032


R412005026




R412005027




R412005028




R412005029




R412005030



R412005031




R412005032




Serie QR1-S-RYK standard

Raccordo ad innesto ad Y
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	2121804000
Ø 6	Ø 6	10	2121806000
Ø 8	Ø 8	10	2121808000
Ø 10	Ø 10	10	2121810000
Ø 12	Ø 12	10	2121812000


2121804000




2121806000




2121808000



2121810000



2121812000




Serie QR1-S-RYR standard

Raccordo ad innesto ad Y, riduttore
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 6	Ø 4	10	2121806040
Ø 8	Ø 4	10	R412005081
Ø 8	Ø 6	10	2121808060
Ø 10	Ø 6	10	R412005082
Ø 10	Ø 8	10	2121810080
Ø 12	Ø 8	10	R412005083
Ø 12	Ø 10	10	R412005080


2121806040




R412005081




2121808060




R412005082




2121810080



R412005083




R412005080




Serie QR1-S-RYD standard

Raccordo ad innesto ad Y, riduttore
doppio
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 6	Ø 4	10	R412005344
Ø 8	Ø 6	10	R412005345

R412005344



R412005345




Serie QR1-S-RXS standard

Raccordo ad innesto ad X
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	R412005361
Ø 6	Ø 6	10	R412005362
Ø 8	Ø 8	10	R412005363
Ø 10	Ø 10	10	R412005364


R412005361




R412005362



R412005363




R412005364




Serie QR1-S-RED standard

raccordo ad innesto diritto, riduttore
Raccordo ad innesto
bussola ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 6	10	2121706040
Ø 4	Ø 8	10	2121708040
Ø 4	Ø 10	10	2121710040
Ø 6	Ø 8	10	2121708060
Ø 6	Ø 10	10	2121710060
Ø 6	Ø 12	10	2121712060
Ø 8	Ø 10	10	2121710080
Ø 8	Ø 12	10	2121712080
Ø 8	Ø 14	10	2121714080
Ø 10	Ø 12	10	2121712100
Ø 10	Ø 14	10	2121714100
Ø 12	Ø 14	10	2121714120


2121706040




2121708040




2121710040




2121708060




2121710060




2121712060




2121710080




2121712080




2121714080




2121712100



2121714100



2121714120




Serie QR1-S-RVA standard

Raccordo ad innesto a gomito
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	2121304040
Ø 6	Ø 6	10	2121306060
Ø 8	Ø 8	10	2121308080
Ø 10	Ø 10	10	2121310100
Ø 12	Ø 12	10	R412005036


2121304040




2121306060




2121308080



2121310100



R412005036




Serie QR1-S-RLL standard

Raccordo ad innesto a gomito
Bussola ad innesto lunga
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	R412005039
Ø 6	Ø 6	10	R412005040
Ø 8	Ø 8	10	R412005041
Ø 10	Ø 10	10	R412005042
Ø 12	Ø 12	10	R412005043


R412005039




R412005040




R412005041



R412005042



R412005043




Serie QR1-S-RVR standard

Raccordo ad innesto a gomito
Attacco ad innesto riduttore
bussola ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 6	10	2121304060
Ø 6	Ø 8	10	2121306080
Ø 8	Ø 10	10	R412005034


2121304060



2121306080




R412005034




Serie QR1-S-RTC standard

Attacco ad innesto a T
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 6	Ø 6	10	2122706000
Ø 8	Ø 8	10	2122708000
Ø 12	Ø 12	10	R412010596


2122706000



2122708000



R412010596




Serie QR1-S-RY2 standard

Attacco ad innesto ad Y
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	R412005332
Ø 6	Ø 6	10	R412005333
Ø 8	Ø 8	10	R412005334
Ø 10	Ø 10	10	R412005335
Ø 12	Ø 12	10	R412005336


R412005332




R412005333




R412005334



R412005335




R412005336




Serie QR1-S-R2R standard

Attacco ad innesto ad Y, riduttore
Raccordo ad innesto
bussola ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 6	10	R412005337
Ø 6	Ø 8	10	R412005338
Ø 8	Ø 10	10	R412005339
Ø 10	Ø 12	10	R412005340


R412005337




R412005338



R412005339




R412005340




Serie QR1-S-RY4 standard

Attacco ad innesto ad Y, riduttore
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 6	10	R412005341
Ø 4	Ø 8	10	R412005342

R412005341



R412005342




Serie QR1-S-RCA standard

Tappo di otturazione
Raccordo ad innesto




G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	20	R412005111
Ø 6	20	R412005112
Ø 8	20	R412005113
Ø 10	20	R412005114
Ø 12	20	R412005115


R412005111




R412005112




R412005113



R412005114



R412005115




Serie QR1-S-RBS standard

Connettore di chiusura
bussola ad innesto

G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	20	2123204000
Ø 6	20	2123206000
Ø 8	20	2123208000
Ø 10	20	2123210000
Ø 12	20	2123212000
Ø 14	10	2123214000
Ø16	10	R412005331

Dimensioni



Codice	Raccordo G	A	B	Ø P1	Ø P2
2123204000		28	16	3	4
2123206000		32	17	4	6
2123208000		39	21,5	5	9
2123210000		42	21	8	10
2123212000		44	30	8	12
2123214000		45	24.6	8	14
R412005331		46	24.8	10	16


Serie QR1-S-RDS standard

Inserto
bussola ad innesto
bussola ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	10	2123104000
Ø 6	Ø 6	10	2123106000
Ø 8	Ø 8	10	2123108000
Ø 10	Ø 10	10	2123110000
Ø 12	Ø 12	10	2123112000

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B
2123104000			37,5	17,8
2123106000			39,7	18,7
2123108000			43,4	20,7
2123110000			47,2	22,6
2123112000			53	25,5
2123114000			53	-
R412005322			54	24,8


Serie QR1-S-RDR standard

Inserti, riduttore
bussola ad innesto
bussola ad innesto




G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 6	Ø 4	10	R412005323
Ø 8	Ø 4	10	R412005324
Ø 8	Ø 6	10	R412005325
Ø 10	Ø 6	10	R412005326
Ø 10	Ø 8	10	R412005327
Ø 12	Ø 8	10	R412005328
Ø 12	Ø 10	10	R412005329


R412005323




R412005324




R412005325




R412005326




R412005327



R412005328




R412005329




Serie QR1-S-M2R Mini

Attacco ad innesto ad Y, riduttore
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 3	25	R412005445
Ø 6	Ø 4	25	R412005446

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B	F	J	X	Y
R412005445	Ø 3	Ø 4	3.2	33	9.5	13.4	8	7	6
R412005446	Ø 4	Ø 6	3.2	38.5	11.5	13.6	10.5	10	8


Serie QR1-S-MAN Mini

raccordo diritto con testa esagonale
filettatura esterna
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M3	Ø 3	25	R412005116
M3	Ø 4	25	R412005117
M5	Ø 3	25	R412005118
M5	Ø 4	25	R412005119
M5	Ø 6	25	R412005120
M6	Ø 3	25	R412005121
M6	Ø 4	25	R412005122
M6	Ø 6	25	R412005123
G 1/8	Ø 4	25	R412005124
G 1/8	Ø 6	25	R412005125

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	SW	X	Y
R412005116	Ø 3	M3	13.6	3	9.5	6	7	6
R412005117	Ø 4	M3	17.2	3	11.5	8	10	8
R412005118	Ø 3	M5	16.2	4	9.5	8	7	6
R412005119	Ø 4	M5	16.2	4	11.5	8	10	8


Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	SW	X	Y
R412005120	Ø 6	M5	17.3	4 M3	12.5	10	12	10
R412005121	Ø 3	M6	17	5	9.5	8	7	6
R412005122	Ø 4	M6	17.4	5	11.5	8	10	8
R412005123	Ø 6	M6	18.3	5	12.5	10	12	10
R412005124	Ø 4	G 1/8	12.7	5	11.5	10	10	8
R412005125	Ø 6	G 1/8	14.9	5	12.5	10	12	10

Serie QR1-S-MBS Mini

Connettore di chiusura
bussola ad innesto

G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 3	25	R412005447

Dimensioni



Codice	Raccordo G	A	B	Ø P1	Ø P2
R412005447	Ø 3	22	9.5	3	4


Serie QR1-S-MED Mini

raccordo ad innesto diritto, riduttore
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 3	25	R412005437
Ø 6	Ø 4	25	R412005438

Dimensioni




Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B1	B2	C	X	Y
R412005437	Ø 3	Ø 4	29.2	9.5	11.5	11.2	7	6
R412005438	Ø 4	Ø 6	33.2	11.5	12.5	13.2	10	8

Serie QR1-S-MIN Mini

raccordo diritto con esagono incassato
filettatura esterna
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M3	Ø 3	25	R412005264
M3	Ø 4	25	R412005265
M5	Ø 3	25	R412005266
M5	Ø 4	25	R412005267
M5	Ø 6	25	R412005268
M6	Ø 3	25	R412005269
M6	Ø 4	25	R412005270
M6	Ø 6	25	R412005271
M7	Ø 4	25	R412005272
M7	Ø 6	25	R412005273
G 1/8	Ø 4	25	R412005274
G 1/8	Ø 6	25	R412005275




Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	SW	X	Y
R412005264	Ø 3	M3	15.9	3	9.5	1.5	7	6
R412005265	Ø 4	M3	18	3	11.5	1.5	10	8
R412005266	Ø 3	M5	18	4	9.5	2	7	6

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	SW	X	Y
R412005267	Ø 4	M5	16.3	4	11.5	2.5	10	8
R412005268	Ø 6	M5	17.8	4	12.5	2.5	12	10
R412005269	Ø 3	M6	20.2	5	9.5	3	7	6
R412005270	Ø 4	M6	20.2	5	11.5	3	10	8
R412005271	Ø 6	M6	18.8	5	12.5	3	12	10
R412005272	Ø 4	M7	21.4	5	11.5	3	10	8
R412005273	Ø 6	M7	20.1	5	12.5	3	12	10
R412005274	Ø 4	G 1/8	17	5	11.5	3	10	8
R412005275	Ø 6	G 1/8	20.6	5	12.5	4	12	10


Serie QR1-S-MLT Mini

Raccordo a gomito
filettatura esterna
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	25	R412005405
M5	Ø 6	25	R412005406
G 1/8	Ø 4	25	R412005410
G 1/8	Ø 6	25	R412005411

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	SW	X	Y
R412005405	Ø 4	M5	15	4	11.5	13.1	8	10	8
R412005406	Ø 6	M5	17	4	12.5	14.4	8	12	10
R412005410	Ø 4	G 1/8	13.4	5	11.5	13.1	10	10	8
R412005411	Ø 6	G 1/8	15	5	12.5	14.4	10	12	10


Serie QR1-S-MSK Mini

Raccordo ad innesto diretto
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 3	Ø 3	25	R412005412
Ø 4	Ø 4	25	R412005413
Ø 6	Ø 6	25	R412005414

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	X	Y
R412005412	Ø 3	Ø 3	20.4	9.5	7	6
R412005413	Ø 4	Ø 4	23.8	11.5	10	8
R412005414	Ø 6	Ø 6	25.1	12.5	12	10


Serie QR1-S-MSM Mini

Raccordo passaparete, metallo
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	25	R412005418
Ø 6	Ø 6	25	R412005419

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	M	A	B	C	E	SW	Ø P
R412005418	Ø 4	Ø 4	M10x1,0	24	9	11.5	7.5	12	8
R412005419	Ø 6	Ø 6	M12x1,0	25.9	10.5	12.5	6	14	10.5

Serie QR1-S-MSR Mini

Raccordo ad innesto diritto, riduzione


Raccordo ad innesto

Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 3	25	R412005415
Ø 6	Ø 4	25	R412005416

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B1	B2	X1	X2	Y1	Y2
R412005415	Ø 3	Ø 4	22.5	9.5	11.5	7	10	6	8
R412005416	Ø 4	Ø 6	24	11.5	12.5	10	12	8	10


Serie QR1-S-MTK Mini

Raccordo ad innesto a T
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 3	Ø 3	25	R412005426
Ø 4	Ø 4	25	R412005427
Ø 6	Ø 6	25	R412005428


Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B	F	X	Y
R412005426	Ø 3	Ø 3	3.2	11.4	9.5	4.5	7	6
R412005427	Ø 4	Ø 4	3.2	13.9	11.5	5.8	10	8
R412005428	Ø 6	Ø 6	3.2	15.4	12.5	6.5	12	10


Serie QR1-S-MTT Mini

Raccordo a vite a T
filettatura esterna
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	Ø 4	25	R412005395
M5	Ø 6	25	R412005396
G 1/8	Ø 4	25	R412005400
G 1/8	Ø 6	25	R412005401

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	SW	X	Y
R412005395	Ø 4 M5 M5	M5	15	4	11.5	13.1	8	10	8
R412005396	Ø 6	M5	16	4	12.5	14.4	8	12	10
R412005400	Ø 4	G 1/8	13.4	5	11.5	13.1	12	10	8
R412005401	Ø 6	G 1/8	14.4	5	12.5	14.4	10	12	10


Serie QR1-S-MVA Mini

Raccordo ad innesto a gomito
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 3	Ø 3	25	R412005439
Ø 4	Ø 4	25	R412005440
Ø 6	Ø 6	25	R412005441

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	X	Y
R412005439	Ø 3	Ø 3	21.6	9.5	11.2	7	6
R412005440	Ø 4	Ø 4	27.6	11.5	15.6	10	8
R412005441	Ø 6	Ø 6	29.6	12.5	16.9	12	10

Serie QR1-S-MVK Mini

Raccordo ad innesto a gomito


Raccordo ad innesto

Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 3	Ø 3	25	R412005423
Ø 4	Ø 4	25	R412005424
Ø 6	Ø 6	25	R412005425

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B	F	X	Y
R412005423	Ø 3	Ø 3	3.2	11.4	9.5	4.5	7	6
R412005424	Ø 4	Ø 4	3.2	13.9	11.5	5.8	10	8
R412005425	Ø 6	Ø 6	3.2	15.4	12.5	6.5	12	10


Serie QR1-S-MVL Mini

raccordo a gomito lungo
filettatura esterna
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M3	Ø 3	25	R412005381
M3	Ø 4	25	R412005382
M5	Ø 4	25	R412005384
M5	Ø 6	25	R412005385
G 1/8	Ø 4	25	R412005390
G 1/8	Ø 6	25	R412005391

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	SW	X	Y
R412005381	Ø 3	M3	19.4	3	9.5	11.2	6	7	6
R412005382	Ø 4	M3	23	3	11.5	15.6	8	10	8
R412005384	Ø 4	M5	26	4	11.5	15.6	8	10	8
R412005385	Ø 6	M5	26	4	12.5	16.9	8	12	10
R412005390	Ø 4	G 1/8	25.1	5	11.5	15.6	10	10	8
R412005391	Ø 6	G 1/8	26.4	5	12.5	16.9	10	12	10

Serie QR1-S-MVS Mini

Raccordo passaparete ad innesto a gomito


Raccordo ad innesto

Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	25	R412005421
Ø 6	Ø 6	25	R412005422

Dimensioni




Codice	Raccordo D	Raccordo G	M	A	B	E	F	H	SW	X
R412005421	Ø 4	Ø 4	M10x1,0	24.4	11.5	15.3	13	3	12	10
R412005422	Ø 6	Ø 6	M12x1,0	31.5	12.5	16.3	16.6	4	14	12

Codice	Y
R412005421	8
R412005422	10


Serie QR1-S-MVT Mini

raccordo a gomito
filettatura esterna
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M3	Ø 3	25	R412005284
M3	Ø 4	25	R412005285
M5	Ø 3	25	R412005286
M5	Ø 4	25	R412005287
M5	Ø 6	25	R412005288
M6	Ø 3	25	R412005289
M6	Ø 6	25	R412005627
M6	Ø 4	25	R412005628
M7	Ø 4	25	R412005377
M7	Ø 6	25	R412005378
G 1/8	Ø 4	25	R412005379
G 1/8	Ø 6	25	R412005380

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	SW	X	Y
R412005284	Ø 3	M3	10.4	3	9.5	11.2	6	7	6
R412005285	Ø 4	M3	12	3	11.5	15.6	8	10	8
R412005286	Ø 3	M5	11.3	3.5	9.5	11.2	8	7	6

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	SW	X	Y
R412005287	Ø 4	M5	11.6	3.5	11.5	15.6	8	10	8
R412005288	Ø 6	M5	12.9	3.5	12.5	16.9	8	12	10
R412005289	Ø 3	M6	11.9	4.5	9.5	11.2	8	7	6
R412005628	Ø 4	M6	11.6	4.5	12.5	15.6	8	12	10
R412005627	Ø 6	M6	12.9	4.5	11.5	16.9	10	10	8
R412005377	Ø 4	M7	13.7	5.5	11.5	15.6	8	10	8
R412005378	Ø 6	M7	15	5.5	12.5	16.9	8	12	10
R412005379	Ø 4	G 1/8	12.6	5	11.5	15.6	12	10	8
R412005380	Ø 6	G 1/8	17	5	12.5	16.9	10	12	10


Serie QR1-S-MXS Mini

Raccordo ad innesto ad X
 Raccordo ad innesto
 Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	25	R412005435
Ø 6	Ø 6	25	R412005436

Dimensioni




Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B	F	X	Y
R412005435	Ø 4	Ø 4	3.2	13.6	11.5	5.5	10	8
R412005436	Ø 6	Ø 6	3.2	15.9	12.5	6.5	12	10

Serie QR1-S-MYK Mini

Raccordo ad innesto ad Y


Raccordo ad innesto

Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 3	Ø 3	25	R412005429
Ø 4	Ø 4	25	R412005430
Ø 6	Ø 6	25	R412005431


Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B	F	J	X	Y
R412005429	Ø 3	Ø 3	3.2	29.9	9.5	13.2	8	7	6
R412005430	Ø 4	Ø 4	3.2	30.1	11.5	13.3	8	10	8
R412005431	Ø 6	Ø 6	3.2	32.1	12.5	13.6	10.5	12	10


Serie QR1-S-MYR Mini

Raccordo ad innesto ad Y, riduttore
Raccordo ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 3	25	R412005432
Ø 6	Ø 4	25	R412005433

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B1	B2	F	J	X1	X2
R412005432	Ø 3	Ø 4	3.2	30	11.5	9.5	13.4	8	10	7
R412005433	Ø 4	Ø 6	3.2	31.5	12.5	11.5	13.6	10.5	12	10

Codice	Y1	Y2
R412005432	8	6
R412005433	10	8


Serie QR1-S-MYZ Mini

Attacco ad innesto ad Y
bussola ad innesto
Raccordo ad innesto



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
Ø 4	Ø 4	25	R412005443
Ø 6	Ø 6	25	R412005444

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B	F	J	X	Y
R412005443	Ø 4	Ø 4	3.2	45	11.5	13.3	8	10	8
R412005444	Ø 6	Ø 6	3.2	50.5	12.5	13.6	10.4	12	10

Efficient pneumatic solutions, our program: cylinders and drives, valves and valve systems, air supply management



Visit us: [Emerson.com/Aventics](https://www.emerson.com/aventics)

Your local contact: [Emerson.com/contactus](https://www.emerson.com/contactus)



[Emerson.com](https://www.emerson.com)



[Facebook.com/EmersonAutomationSolutions](https://www.facebook.com/EmersonAutomationSolutions)



[LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions)



[Twitter.com/EMR_Automation](https://twitter.com/EMR_Automation)

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration. Subject to change. This Document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of AVENTICS GmbH. It may not be reproduced or given to third parties without its consent. Only use the AVENTICS products shown in industrial applications. Read the product documentation completely and carefully before using the product. Observe the applicable regulations and laws of the respective country. When integrating the product into applications, note the system manufacturer's specifications for safe use of the product. The data specified only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that the products are subject to a natural process of wear and aging.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Brand logotype are registered trademarks of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners. © 2019 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED™