Fußbefestigung MS1, Serie CM1

3662204000

AVENTICS Fußverbindungen



Technische Daten

Branche	Industrie
Für Serie	167
geeigneter Kolbendurchmesser	40 mm
Lieferumfang	Schrauben im Lieferumfang enthalten
Gewicht	0.12 kg

Werkstoff

Werkstoff	Stahl, verchromt
Oberfläche	verzinkt
Werkstoff Schrauben	Stahl, verchromt
Oberfläche Schrauben	verzinkt
Materialnummer	3662204000

Fußbefestigung MS1, Serie CM1

3662204000

Abmessungen



Kolben-Ø	Material-nummer	ØAB H14	AO	AT	AU ±0,2	Ød H13	E	L1	L2
20	1827002284	6.6	6	4	16	5.4	36	22	16
25	1827002285	6.6	6	4	16	5.4	40	22	17
25	3682202000	7	8	4	22	5.5	40	21	11.5
32	1827002286	6.6	8	5	18	6.6	50	26	16
32	1827001271	7	8	4 ±0,3	24	6.6	48	26	16
32	3662203000	7	8	5	24	5.5	46	26	16
40	1827001272	10	10	4 ±0,3	28	6.6	56	26	16
40	3662204000	9	11	5	31	6.6	55	28	16
50	1827001273	10	11	5 ±0,3	32	9	68	32	21.5
50	3662205000	9	12	6	33	6.6	62	35	22
63	1827001498	10	13	5 ±0,3	32	9	78	34	21.5
63	3662206000	9	12	6	36	9	80	40	20.5
80	1827001275	12	16	6 ±0,3	41	11	98	47	27
80	3662208000	12	15	8	43	9	94	43	26.5
100	1827001276	14.5	19	6 ±0,3	41	11	117	52	26.5
100	3662210000	14	17	10	43	11	114	50	26
125	1827001310	16.5	20	8 ±1,0	45	13.5	144	69	35
160	1827001457	18.5	23	10 ±1,0	60	17.5	185	100	45
200	1827001458	24	26	12 ±1,0	70	17.5	220	120	47.5
250	1827001459	28	33	20 ±1,0	75	22	280	135	55

Kolben-Ø	R H15	TG	TR JS14
20	10	22 ±0,2	22
25	11	26 ±0,2	26
25	13.5	27	26

Fußbefestigung MS1, Serie CM1

3662204000

Kolben-Ø	R H15	TG	TR JS14
32	12	32	32
32	15	32,5 ±0,2	32
32	15	32	32
40	17.5	38 ±0,2	36
40	20	40	36
50	20	46.5 ±0,2	45
50	23	46	45
63	22.5	56.5 ±0,2	50
63	23	59	50
80	22.5	72 ±0,2	63
80	26	73	63
100	27.5	89 ±0,2	75
100	32	90	75
125	30	110 ±0,3	90
160	32.5	140 ±0,3	115
200	37.5	175 ±0,3	135
250	45	220 ±0,3	165