


# Conector de válvula, serie CON-VP

## 4402050330

Información del producto  
Conectores de válvula AVENTICS serie CON-VP

- La serie CON-VP de AVENTICS incluye conectores de válvulas para el automontaje para su uso entre diversas series de válvulas y sensores. La serie cumple la norma EN 175301-803 y cubre los tipos de conectores A, B, norma industrial B, C y norma industrial C.



### Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de conexión	Tornillos
Ø de cable conectable mín.	4 mm
Ø de cable conectable máx.	6 mm
Norma conexión electr.	EN 175301-803, forma C
Blindaje	no blindado
con LED	Verde
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	90 °C
Corriente, máx.	1.5 A
Tipo de protección	IP67
circuito de protección	Varistor
Tensión de servicio	24 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	EN 175301-803, forma C

Conexión eléctrica 1, número de polos	2+E
Salida de cable	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Par de apriete del tornillo de fijación	0.4 Nm
Peso	0.014 kg

## Material


Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de nitrilo butadieno
N° de material	4402050330

## Información técnica

Por motivos de seguridad, es necesario enchufar céntricamente el conector de válvula como es debido.

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.  
forma constructiva C según EN 175301-803

## Dimensiones



junta plana