



Válvulas selectoras (OR)



Datos técnicos

Sector	Industria
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo	válvula de asiento
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/4
conexión de aire comprimido salida	G 1/4
Anchura nominal NW	5 mm
Presión de funcionamiento mín.	0.3 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Peso	0.13 kg
Material carcasa	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno

Válvulas selectoras (OR)

5340170100

Válvulas
lógicas

2024-06-10

Material casquillo roscado

Aluminio

N° de material

5340170100

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

5340170100

2024-06-10

Technical drawing of a mechanical part, showing two views: a front view (top) and a top view (bottom).

Front View (Top):

- Overall width: 40
- Overall height: 35
- Distance from left edge to center of first hole: 11,5
- Distance between centers of holes: 2
- Distance from center of second hole to right edge: 11,5
- Distance from top edge to center of holes: 5,5
- Distance from bottom edge to center of holes: 11
- Overall depth: 24
- Two circular holes are shown, each with a center line.
- Dimension lines are labeled 1, 2, 1, 11,5, 5,5, 40, 35, 24.

Top View (Bottom):

- Overall width: 63
- Overall depth: 22
- Distance from left edge to center of hole: 30
- Distance from top edge to center of hole: 11
- One circular hole is shown, centered.
- Dimension lines are labeled 30, 11, 63, 22.