

AVENTICS™ série CON-CB Pontes de contato

AVENTICS série CON-CB oferece pontes de contato que oferecem tipos adicionais de conexão elétrica para a série CD01-PA, 579/589 e outras bobinas forma C. Com a ponte de contato, é possível mudar a conexão forma C para SNAP D8 ou M12.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Variante	Conector de encaixe Ø8
Número de bobinas magnéticas	2
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	75 °C
Seção transversal de fio	0.14 mm ²
Tipo de proteção	IP65
Conexão elétrica 1	Conector
Número de polos	De 3 pinos
Saída de cabo	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2	Tomada
Conexão elétrica 2	formato C
Número de polos	De 2 pinos
Saída de cabo	reto
Conexão elétrica 3	Tomada
Conexão elétrica 3	formato C
Número de polos	De 2 pinos
Saída de cabo	reto

Pontes de contato, série CON-CB

2023-12-07


5763503193

Tensão de acionamento DC	24 V
Tolerância de tensão CC	-20% / +20%
Visor do status LED	amarelo
parafuso de fixação	M2,5 com fenda
Torque de aperto para parafusos de fixação [+0,05]	0.25 Nm
Peso	0.019 kg
Caixa	poliéterimido
Vedações	Borracha fluorada
N° de material	5763503193

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Dimensões



1) ímã 14 2) ímã 12 3) 0 V 4) vedação e parafuso com proteção contra perda 5) capa de fechamento para acionamento manual auxiliar, não desmontável 6) desmontável 7) LED válvula