


Zwischenplatte für separate Lufteinspeisung, Anschlüsse 2 und 4 unten

5801680000

2024-12-19



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Typ

Zwischenplatte für separate Lufteinspeisung

Richtung pneum. Anschluss (1)

Nach unten

Druckluftanschluss Eingang

G 1/4

Richtung pneum. Anschluss (2,4)

Nach unten

Druckluftanschluss Ausgang

G 1/4

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Nach unten

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

Entlüftung (3/5) nicht gefasst

Richtung pneum. Anschluss (14)

Nach unten

Druckluftanschluss 14

G 1/8

Anschluss

G 1/4

Baugröße

ISO 1

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-1 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-20 °C

Zwischenplatte für separate Lufteinspeisung, Anschlüsse 2 und 4 unten

5801680000

2024-12-19

Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.	40 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	400 mg/m ³

Anzahl der Ventilplätze	1
Gewicht	0.27 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Grundplatte	schwarz lackiert
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	5801680000

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Zwischenplatte für separate Lufteinspeisung, Anschlüsse 2 und 4 unten

5801680000

2024-12-19

Abmessungen



* n = Anzahl Anschlussplatten. ** alternative Anschlussöffnungen, mit Stopfen verschlossen

Materialnummer	ISO	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5801670000	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5	14.5
5801680000	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5	20
5802670000	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38	20
5802680000	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33	22

Materialnummer	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
5801670000	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
5801680000	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
5802670000	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
5802680000	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10

Materialnummer	AA
5801670000	8
5801680000	10

Zwischenplatte für separate Lufteinspeisung, Anschlüsse 2 und 4 unten

5801680000

2024-12-19

Materialnummer	AA
5802670000	18
5802680000	33