
# Silenziatori, serie SI1

## 8145003400

Informazioni sul prodotto
Silenziatori serie SI1 AVENTICS

- I silenziatori serie SI1 AVENTICS offrono una vasta gamma di silenziatori anche in metallo o plastica, per ridurre il rumore quando i prodotti pneumatici effettuano lo scarico.






## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Settore | Industria |
| Fluido | Aria compressa |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Raccordo aria compressa | G 3/4 |
| Tipo di raccordo aria compressa | filettatura esterna |
| Livello di pressione acustica | 82 dB |
| Portata nominale Qn | 3260 l/min |
| Unità di fornitura | 1 Pezzo |
| Peso | 0.095 kg |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale silenziatore | bronzo sinterizzato |
| Materiale filettatura | Ottone |
| Codice | 8145003400 |


## Dimensioni





| Codice | Raccordo G | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 1827000032 | M5 | 5 | 10.3 | 7 |
| 1827000031 | G 1/8 | 6 | 11.5 | 13 |
| 1827000033 | G 1/4 | 8 | 13.5 | 17 |
| 1827000034 | G 3/8 | 10 | 17.5 | 22 |
| 1827000035 | G 1/2 | 12 | 19.5 | 27 |
| 8145003400 | G 3/4 | 14 | 22.5 | 32 |
| 8145001000 | G 1 | 16 | 22.5 | 41 |

Livello di pressione acustica misurata a 6 bar alla distanza di 1 m


## Diagramma della portata
### 8145001000





## Diagramma della portata
### 8145003400




## Diagramma della portata
### 1827000035





## Diagramma della portata
### 1827000034




## Diagramma della portata
### 1827000033




## Diagramma della portata
### 1827000031




## Diagramma della portata
### 1827000032

