


Raccord enfichable Y, série CON-AP

8941002382

2024-12-19

Connecteurs ronds AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS propose des connecteurs ronds pour l'auto-assemblage, ainsi que des fiches de terminaison pour bus de terrain, des adaptateurs et des connecteurs en Y ainsi que des bouchons de protection IP.



Données techniques

Secteur	Industrie
Blindage	non blindé
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	90 °C
Courant max.	4 A
Indice de protection	IP67
Tension de service des équipements	48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	À 4 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage A
Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	2x Prise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M8x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 3 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage A
Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°

Raccord enfichable Y, série CON-AP

8941002382

2024-12-19

Poids 0.02 kg


Matériau

Matériau boîtiers Polyuréthane (PUR)
Matériau joints Caoutchouc au fluor
Référence 8941002382

Informations techniques

L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Dimensions



Affectation des broches


Connecteur (mâle) M 12 Broche	Prise femelle M8 A Broche	Prise femelle M8 B Broche
1	1	1
2	-	4
3	3	3
4	4	-

Raccord enfichable Y, série CON-AP

8941002382

2024-12-19

Affectation des broches du
connecteur



Affectation des broches de la prise

