8946201332 2023-12-18

- 丸形コネクタ、ケーブル接続
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y形ケーブル

AVENTIC CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタ、ケーブル付き

AVENTICS CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタケーブル付きは、M8x1、M12x1または7 / 8-16UNCのようなさまざまなタイプの丸型プラグコネクタと異なるケーブル長を備えたケーブルを提供します。





技術データ

ブランチ

型式

ケーブル

作動電圧

作動電圧 AC、最大

作動電圧 DC、最大

電気接続 1, タイプ

電気接続 1, スレッドサイズ

電気接続 1,極数

電気接続 1, コーディング

ケーブル出口 1

ケーブル出口 角度

電気接続 2. タイプ

導体の数

シールディング

ケーブル長さ

保護タイプ

電流、最大

導体横断面

産業

丸型差込みコネクタ

ケーブル付き

60 V DC / 110 V AC

36 V DC

30 V AC

ソケット

M8x1

3極

A-コード化

ストレート

180°

開いているケーブルの端

3

非シールド

15 m

IP67

2.5 A

0.34 mm²

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

CON-RD

8946201332 2023-12-18

ケーブル-Ø 3.5 mm 重量 0.466 kg


材質

材質 ケーブルカバー ポリ塩化ビニル マテリアル番号 8946201332

技術情報


記載されている保護タイプは、設置し、検査した状態でのみ有効です。

寸法



L = 長さ *) ケーブル長が15 mの場合Ø12

ピン割り当て、ソケット



⁽¹⁾ BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒