
Conector de encaixe de válvula, série CON-VP


8946201602

AVENTICS série CON-VP Conectores de plugue de válvula com cabo

AVENTICS série CON-VP com cabo oferece conectores de plugue de válvula com cabos de vários comprimentos, usados para conectar várias séries de válvulas e sensores. A série inclui os tipos de conectores forma A, B, B industrial, C e C industrial, em conformidade com as normas EN 175301-803 (Forma A), ISO 6952 (Forma B) e ISO 15217 (Forma C)

- Conector de encaixe de válvula com cabo ligado
- Form A EN 175301-803
- Form B ISO 6952 and B industry
- Form C ISO 15217 and C industry
- com/sem circuito protetor/LED





Dados técnicos

Setor	Indústria
Cabo	com cabo
Tensão de operação	24 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	formato C
Conexão elétrica 1, número de polos	3+E
Saída de cabo 1	angular
Saída de cabo ângulo	90°
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	De 4 pinos
ocupação de contato	3+E
Número de condutores	4
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo L	5 m
Tipo de proteção	IP67
Corrente, máx.	4 A
Seção transversal de fio	0.34 mm²
Peso	0.295 kg

Conector de encaixe de válvula, série CON-VP

8946201602

Material

Material revestimento de cabo	Polivinil clorido
N° de material	8946201602


Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Conector de encaixe de válvula, série CON-VP

8946201602

Dimensões



1) Pin 3