
Conector de válvula, serie CON-VP


8946201602

Conectores de válvula AVENTICS serie CON-VP con cable

Los AVENTICS serie CON-VP con cable son conectores de válvula con cables de diferente longitud que se utilizan para conectar distintas series de válvulas y detectores. La serie cubre los tipos de conectores forma A, B, industrial B, C e industrial C que cumplen con las normas EN 175301-803 (forma A), ISO 6952 (forma B) e ISO 15217 (forma C)

- Conector de válvula con cable conectado
- Forma A EN 175301-803
- Forma B ISO 6952 e industria B
- Forma C ISO 15217 e industria C
- con/sin circuito de protección/LED





Datos técnicos

Sector	Industria
Cable	con cable
Tensión de servicio	24 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	forma C
Conexión eléctrica 1, número de polos	3+E
Salida de cable 1	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Conexión eléctrica 2, tipo	extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos	4 polos
ocupación de contactos	3+E
Número de conductores	4
Blindaje	no blindado
Longitud del cable L	5 m
Tipo de protección	IP67
Corriente, máx.	4 A
Sección de conductor	0.34 mm²
Peso	0.295 kg

Conector de válvula, serie CON-VP

8946201602

Material

Material recubrimiento de cable	Polivinilcloruro
N° de material	8946201602


Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Conector de válvula, serie CON-VP

8946201602

Dimensiones



1) Pin 3