Steuerbox mit Stromversorgungskabel und Adapter

2023-10-12

R402002203



Technische Daten

Branche	Industrie
Typ	Steuerbox mit Stromversorgungskabel und Adapter
Hinweis	Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!
Betriebsspannung DC, max.	24 V DC
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Werkstoff Gehäuse	Polyamid
Materialnummer	R402002203

Steuerbox mit Stromversorgungskabel und Adapter

2023-10-12

R402002203

Technische Informationen

Zylinderbewegung in beiden Richtungen kann über Drehknopf des Steuerkästchens gesteuert werden.

Kann nur an Ventile mit einem austauschbaren Vorsteuerventil angeschlossen werden.

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.


Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im https://www.emerson.com/de-de/support).

Steuerbox mit Stromversorgungskabel und Adapter

2023-10-12

R402002203



1) Ventilsteuerbox , 2) Netzadapter , 3) Steuerkabel mit Stecker M12 (2x) , 4) Verlängerungskabel zu Sensor (2x) , 5) Verbindungskabel M8