


AVENTICS Esquadros inferiores



Dados técnicos

Setor

Indústria

Para a série

RTC

Diâmetro do pistão

50 mm

63 mm

80 mm

Unidade de fornecimento

4 Peça

Peso

0.04 kg

Material

Material

Alumínio

Fig.

Fig. 2

N° de material

R402005912

Número

Fixação por pé, Série M41, M48

R402005912

Fixações
por pé


2024-08-29

Fixação por pé



Ø De pistão	2 conjun- tos até um comprimento de curso de	3 conjun- tos até um comprimento de curso de	1 conjunto adicional por comprimento de curso de
16	1200	1600	800
25	1400	1800	900
32	1500	2000	1000
40	1600	2100	1050
50	1700	2200	1100
63	1900	2400	1200

Dimensões



1) ver ficha técnica da respectiva variante do produto

Série	N° de material	Ø De pistão	Para a série	Wd1	W5	W7	W8	Fig.
M41	R402003401	16, 25	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	6,8	30	60	–	Fig. 1
M41	R402003402	32, 40	RTC-BV, RTC-CG,	8,8	30	60	–	Fig. 1

Fixação por pé, Série M41, M48

R402005912

Fixações
por pé

2024-08-29

Série	Nº de material	Ø De pistão	Para a série	Wd1	W5	W7	W8	Fig.
			RTC-HD, RTC-SB					
M41	R402003403	50, 63, 80	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	13	40	80	–	Fig. 1
M48	R402003404	16, 25	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	6,8	–	–	30	Fig. 2
M48	R402003405	32, 40	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	8,8	–	–	30	Fig. 2
M48	R402005912	50, 63, 80	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	13	–	–	40	Fig. 2