


Escuadras bajas AVENTICS



Datos técnicos

Sector

Industria

Para serie

RTC

Diámetro de émbolo

50 mm

63 mm

80 mm

Unidad de suministro

4 Unidades

Peso

0.04 kg

Material

Material

Aluminio

Fig.

Fig. 2

N° de material

R402005912

Número

Fijación por pie, Serie M41, M48

R402005912

Fijaciones
por pie


2024-08-29

Fijación por pie



Ø del émbolo	2 juegos hasta una longitud de carrera de	3 juegos hasta una longitud de carrera de	1 set adicional por cada longitud de carrera de
16	1200	1600	800
25	1400	1800	900
32	1500	2000	1000
40	1600	2100	1050
50	1700	2200	1100
63	1900	2400	1200

Dimensiones



1) véase la ficha técnica de la variante de producto que corresponda

Serie	N° de material	Ø del émbolo	Para serie	Wd1	W5	W7	W8	Fig.
M41	R402003401	16, 25	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	6,8	30	60	–	Fig. 1
M41	R402003402	32, 40	RTC-BV, RTC-CG,	8,8	30	60	–	Fig. 1

Fijación por pie, Serie M41, M48

R402005912

Fijaciones
por pie

2024-08-29

Serie	N° de material	Ø del émbolo	Para serie	Wd1	W5	W7	W8	Fig.
			RTC-HD, RTC-SB					
M41	R402003403	50, 63, 80	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	13	40	80	–	Fig. 1
M48	R402003404	16, 25	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	6,8	–	–	30	Fig. 2
M48	R402003405	32, 40	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	8,8	–	–	30	Fig. 2
M48	R402005912	50, 63, 80	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	13	–	–	40	Fig. 2