


# Silenciador, serie SI1

R412000591

Información del producto  
Silenciosos AVENTICS serie SI1

- Los silenciosos AVENTICS serie SI1 ofrecen un amplio rango de silenciosos incluso en metal o plástico para reducir el ruido cuando los productos neumáticos llegan al escape.



## Datos técnicos

Sector	Industria
Fluido	Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Conexión de aire comprimido	Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Nivel de intensidad acústica	80 dB
Caudal nominal Qn	622 l/min
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.002 kg

## Material

Material silenciador

polietileno


Material rosca

polietileno

N° de material


R412000591

## Dimensiones



N° de material	Orificio G	Ø D2	Ø D3	L1	L
R412007519	Ø 4	2.5	7	16	32
R412007899	Ø 6	3.5	10	20.5	45
R412000591	Ø 6	3.5	12.5	20.5	45
R412007520	Ø 8	4.8	13.5	21.5	43.5
R412000593	Ø 10	6.9	15.5	26.5	57.5
R412007715	Ø 12	8.4	18.5	29	82

## Diagrama de caudal R412007715



## Diagrama de caudal R412000593




Diagrama de caudal  
R412007520




Diagrama de caudal  
R412000591




Diagrama de caudal  
R412007899




Diagrama de caudal  
R412007519

