

# 閉鎖弁, シリーズ QR1-ASK

## R412005547

### 製品情報

AVENTICS QR1 シリーズ 逆止・チェックバルブ

- AVENTICS QR1 シリーズ 逆止・チェックバルブは安全関連のプロセス用に設計されており、バルブは空気供給の自動遮断を可能にし、作動ストロークを即座に停止します。





## 技術データ

ブランチ

圧縮空気ポート 1

タイプ 圧縮空気ポート 1

圧縮空気接続タイプ 2

型式

圧縮空気ポート 2

定格吐出 Qn 1 から 2

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

納品ユニット

重量

産業

Ø 4

プラグインフィッティング

プラグインフィッティング

シート弁

Ø 4

300 l/min

0 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

圧縮空気

10 個

0.007 kg

## 材質


材質 ハウジング  
材質 ガスケット  
材質 解除リング  
マテリアル番号

ポリブチレンテレフタレート  
アクリルニトリル・ブタディエンゴム  
ポリオクシメチレン  
R412005547

## 技術情報

圧縮空気ホースと閉鎖弁の接続/分離の際には、吐出は解除/停止します。

### 寸法



マテリアル番号	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R412005547	Ø 4	Ø 4	42.9	16	10
R412005548	Ø 6	Ø 6	46.9	17	12.4
R412005549	Ø 8	Ø 8	52.6	18.5	14.4
R412005550	Ø 10	Ø 10	59.2	21	17.6