# Silenciador, serie SI1

## R412007878

Información del producto
Silenciosos AVENTICS serie SI1

- Los silenciosos AVENTICS serie SI1 ofrecen un amplio rango de silenciosos incluso en metal o plástico para reducir el ruido cuando los productos neumáticos llegan al escape.





## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Sector | Industria |
| Fluido | Aire comprimido |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Conexión de aire comprimido | G 1 |
| Tipo de conexión de aire comprimido | rosca exterior |
| Caudal nominal Qn | 5012 l/min |
| Unidad de suministro | 2 Unidades |

## Material

| | |
|---|---|
| Material silenciador | bronce sinterizado |
| Material rosca | Latón |
| N° de material | R412007878 |

## Dimensiones




| N° de material | Orificio G | Ø D | Ø D1 | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1827430004 | G 1/8 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| R414000155 | G 1/4 | 8 | 6 | 3 | 6 |
| R412007875 | G 3/8 | 10 | 8 | 3 | 7 |
| R412007876 | G 1/2 | 15 | 12 | 5 | 9 |
| R412007877 | G 3/4 | 20 | 17 | 3.4 | 8 |
| R412007878 | G 1 | 26 | 23 | 5.5 | 9.5 |

## Diagrama de caudal
### R414000155




## Diagrama de caudal
### R412007878




## Diagrama de caudal
### R412007877




## Diagrama de caudal
### R412007876




## R412007875




## Diagrama de caudal
### 1827430004

