

Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design

R412008518

CMS

2023-11-21

Serie CMS

Mit der AVENTICS Serie CMS verbinden Sie Ventil- und Feldbus-Systeme und erhalten außerdem zentralisierte E/A-Module. Die AVENTICS Serie CMS lässt sich an AVENTICS Ventilsysteme der Familie HF-LG anschließen.



Technische Daten

Branche

Ausführung

Hinweis

Feldbus Protokoll

E/A fähig

Anzahl Anschlüsse E/A

Feldbus-Design

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Anzahl der Magnetspulen max.

Betriebsspannung Elektronik

Spannungstoleranz Elektronik

Stromaufnahme Elektronik

Betriebsspannung Aktoren

Schutzart

Stromaufnahme max. Einzelspule

E/A-Modul Erweiterung max.

Störaussendung nach Norm

Anschluss Ventilsystem

Industrie

Buskoppler mit Treiber und Eingängen

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

CANopen

ohne E/A Funktionalität

32 Ausgänge

B-Design

0 °C

50 °C

32

24 V DC

-15% / +20%

0.12 A

24 V DC

IP65

0.063 mA

6

EN 61000-6-4

Buchse

Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design

CMS

2023-11-21

R412008518

Anschluss Ventilsystem	Leiste 2,0 mm
Anschluss Ventilsystem	3x13-polig
Kommunikationsanschluss 1, Typ	Stecker (male)
Kommunikationsanschluss 1, Gewindegröße	M12
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole	5-polig
Kommunikationsanschluss 1, Codierung	A-codiert
Kommunikationsanschluss 2, Typ	Buchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, Gewindegröße	M12
Kommunikationsanschluss 2, Anzahl Pole	5-polig
Kommunikationsanschluss 2, Codierung	A-codiert
Elektrischer Anschluss Typ	Stecker (male)
Elektrischer Anschluss Größe	M12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole	4-polig
Elektrischer Anschluss Codierung	A-codiert
Gewicht	1 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Materialnummer	R412008518

Technische Informationen

Achtung: In ATEX-Anwendungen ist gemäß Betriebsanleitung ein eventuell reduzierter Temperaturbereich zu beachten.

Belegungspläne zum Produkt finden Sie in der Betriebsanleitung oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.


Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design

CMS

2023-11-21

R412008518

Abmessungen



X71, (Bus IN), M12x1 X72, (Bus OUT), M12x1 X10, (Power), M12x1