


R412009553

Connettore valvola, serie CON-VP

forma C
connettore M12
con LED



Dati tecnici

Settore

Connessione elettrica a norma

Schermatura

con LED

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Corrente, max.

Tipo di protezione

circuito di protezione

Tensione di esercizio

Attacco elettrico 1, tipo

Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura

Attacco elettrico 1, numero poli

Uscita del cavo

Uscita del cavo angolare

Attacco elettrico 2, tipo

Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura

Conexión eléctrica 2, numero poli

Attacco elettrico 2, codifica

Industria

EN 175301-803, forma C

non schermato

Giallo

-25 °C

90 °C

1.5 A

IP67

Varistor

24 V AC/DC

Boccola

EN 175301-803, forma C

2+E

a gomito

90°

Connettore

M12x1

A 3 poli

Con codifica A

Adattatore, Serie CON-VP

2024-05-13

R412009553

Uscita del cavo	diritto
Uscita del cavo angolare	180°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	0.4 Nm

Materiale

Materiale corpo	Poliuretano
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Codice	R412009553

Informazioni tecniche

Per motivi di sicurezza il connettore valvola deve essere inserito correttamente al centro.

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

forma C secondo EN 175301-803

