


# Schalldämpfer, Serie SI1

R412010082

Allgemeine Serieninformationen  
AVENTICS Serie SI1 Schalldämpfer

- AVENTICS Schalldämpfer der Serie SI1 bieten eine breite Palette an Schalldämpfern, auch aus Metall oder Kunststoff, um den Lärm zu reduzieren, wenn pneumatische Produkte zum Auslass kommen.



## Technische Daten

Branche	Industrie
Medium	Druckluft
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	12 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	150 °C
Druckluftanschluss	G 1/4
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Schalldruckpegel	93 dB
Nenndurchfluss Qn	1852 l/min
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.021 kg

## Werkstoff

Werkstoff Schalldämpfer

Nichtrostender Stahl


Werkstoff Gewinde

Nichtrostender Stahl

Materialnummer

R412010082


## Abmessungen



Materialnummer	Anschluss G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5


## Durchflussdiagramm

R412010086




## Durchflussdiagramm


R412010085




### Durchflussdiagramm R412010084




### Durchflussdiagramm R412010083



### Durchflussdiagramm R412010082



### Durchflussdiagramm R412010081



### Durchflussdiagramm R412010090

