



# Silenziatori, serie SI1

## R412010082

Informazioni sul prodotto  
Silenziatori serie SI1 AVENTICS

- I silenziatori serie SI1 AVENTICS offrono una vasta gamma di silenziatori anche in metallo o plastica, per ridurre il rumore quando i prodotti pneumatici effettuano lo scarico.



### Dati tecnici

Settore	Industria
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	12 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Raccordo aria compressa	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Livello di pressione acustica	93 dB
Portata nominale Qn	1852 l/min
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.021 kg

## Materiale

Materiale silenziatore

Acciaio inox


Materiale filettatura

Acciaio inox

Codice

R412010082

## Dimensioni



Codice	Raccordo G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5

Diagramma della portata  
R412010086




Diagramma della portata  
R412010085




Diagramma della portata  
R412010084




Diagramma della portata  
R412010083




Diagramma della portata  
R412010082




Diagramma della portata  
R412010081




Diagramma della portata  
R412010090

