


Schalldämpfer, Serie SI1

R412010083

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie SI1 Schalldämpfer

- AVENTICS Schalldämpfer der Serie SI1 bieten eine breite Palette an Schalldämpfern, auch aus Metall oder Kunststoff, um den Lärm zu reduzieren, wenn pneumatische Produkte zum Auslass kommen.



Technische Daten

Branche	Industrie
Medium	Druckluft
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	12 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	150 °C
Druckluftanschluss	G 3/8
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Schalldruckpegel	101 dB
Nenndurchfluss Qn	2678 l/min
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.028 kg

Werkstoff

Werkstoff Schalldämpfer

Nichtrostender Stahl


Werkstoff Gewinde

Nichtrostender Stahl

Materialnummer

R412010083


Abmessungen



Materialnummer	Anschluss G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5


Durchflussdiagramm

R412010086




Durchflussdiagramm


R412010085




Durchflussdiagramm R412010084




Durchflussdiagramm R412010083



Durchflussdiagramm R412010082



Durchflussdiagramm R412010081



Durchflussdiagramm R412010090

