


Silencieux, série SI1

R412010245

Informations sur le produit
Silencieux AVENTICS série SI1

- La série SI1 AVENTICS comporte une large gamme de silencieux, en métal ou en plastique, afin de réduire le bruit quand les composants pneumatiques arrivent à l'échappement.



Données techniques

Secteur

Fluide

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Raccordement de l'air comprimé

Type de raccordement d'air comprimé

Niveau de pression acoustique

Débit nominal Qn

Unité de livraison

Industrie

Air comprimé

0 bar

15 bar

-10 °C

150 °C

G 1/4

Filetage

96 dB

2687 l/min

10 Pcs.

Matériau

Matériau amortisseur

Treillis métallique


Matériau fileté

Aluminium

Référence

R412010245

Dimensions



Référence	Orifice G	L	F	D	d	SW
R412010283	G 1/8	33.5	6	10.4	6	11
R412010245	G 1/4	42.5	8.5	13.4	8.5	14
R412010246	G 3/8	49.2	9	16.5	12	17
R412010247	G 1/2	65.2	11	21.5	15	22
R412010248	G 3/4	74.5	12	26.5	20	27
R412010249	G 1	91	15.5	32.3	26	34

Niveau de pression acoustique mesuré à 6 bar à une distance de 1 m

Diagramme du débit R412010249




Diagramme du débit R412010248




Diagramme du débit
R412010247




Diagramme du débit
R412010246




Diagramme du débit
R412010245




Diagramme du débit
R412010283

