
Silenziatori, serie SI1

R412010246

Informazioni sul prodotto
Silenziatori serie SI1 AVENTICS

- I silenziatori serie SI1 AVENTICS offrono una vasta gamma di silenziatori anche in metallo o plastica, per ridurre il rumore quando i prodotti pneumatici effettuano lo scarico.






Dati tecnici

Settore	Industria
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Raccordo aria compressa	G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Livello di pressione acustica	98 dB
Portata nominale Qn	4709 l/min
Unità di fornitura	5 Pezzo

Materiale

Materiale silenziatore	Treccia metallica
Materiale filettatura	Alluminio
Codice	R412010246

Dimensioni



Codice	Raccordo G	L	F	D	d	SW
R412010283	G 1/8	33.5	6	10.4	6	11
R412010245	G 1/4	42.5	8.5	13.4	8.5	14
R412010246	G 3/8	49.2	9	16.5	12	17
R412010247	G 1/2	65.2	11	21.5	15	22
R412010248	G 3/4	74.5	12	26.5	20	27
R412010249	G 1	91	15.5	32.3	26	34

Livello di pressione acustica misurata a 6 bar alla distanza di 1 m

Diagramma della portata
R412010249




Diagramma della portata
R412010248




Diagramma della portata
R412010247




Diagramma della portata
R412010246




Diagramma della portata
R412010245




Diagramma della portata
R412010283

