


Schalldämpfer, Serie SI1

R412010248

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie SI1 Schalldämpfer

- AVENTICS Schalldämpfer der Serie SI1 bieten eine breite Palette an Schalldämpfern, auch aus Metall oder Kunststoff, um den Lärm zu reduzieren, wenn pneumatische Produkte zum Auslass kommen.



Technische Daten

Branche	Industrie
Medium	Druckluft
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	150 °C
Druckluftanschluss	G 3/4
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Schalldruckpegel	102 dB
Nenndurchfluss Qn	6455 l/min
Liefereinheit	2 Stück

Werkstoff

Werkstoff Schalldämpfer

Metallgeflecht


Werkstoff Gewinde

Aluminium

Materialnummer

R412010248


Abmessungen




Materialnummer	Anschluss G	L	F	D	d	SW
R412010283	G 1/8	33.5	6	10.4	6	11
R412010245	G 1/4	42.5	8.5	13.4	8.5	14
R412010246	G 3/8	49.2	9	16.5	12	17
R412010247	G 1/2	65.2	11	21.5	15	22
R412010248	G 3/4	74.5	12	26.5	20	27
R412010249	G 1	91	15.5	32.3	26	34

Schalldruckpegel gemessen bei 6 bar in 1 m Entfernung


Durchflussdiagramm R412010249




Durchflussdiagramm R412010248




Durchflussdiagramm
R412010247



Durchflussdiagramm
R412010246



Durchflussdiagramm
R412010245



Durchflussdiagramm
R412010283

