
Silenciador, série SI1

R412010283

Informações sobre produtos
AVENTICS série SI1 Silenciadores

- A série SI1 da AVENTICS oferece uma ampla gama de silenciadores até mesmo em metal ou plástico para reduzir ruídos quando produtos pneumáticos fazem o escape.






Dados técnicos

Setor	Indústria
Fluido	Ar comprimido
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Conexão de ar comprimido	G 1/8
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Nível de pressão sonora	94 dB
Fluxo nominal Qn	1664 l/min
Unidade de fornecimento	10 Peça

Material

Material do silenciador	Rede metálica
Material rosca	Alumínio
N° de material	R412010283

Dimensões



N° de material	Conexão G	L	F	D	d	SW
R412010283	G 1/8	33.5	6	10.4	6	11
R412010245	G 1/4	42.5	8.5	13.4	8.5	14
R412010246	G 3/8	49.2	9	16.5	12	17
R412010247	G 1/2	65.2	11	21.5	15	22
R412010248	G 3/4	74.5	12	26.5	20	27
R412010249	G 1	91	15.5	32.3	26	34

Nível de pressão acústica medido com 6 bar a 1 m de distância

Diagrama de fluxo
R412010249




Diagrama de fluxo
R412010248




Diagrama de fluxo
R412010247




Diagrama de fluxo
R412010246




Diagrama de fluxo
R412010245




Diagrama de fluxo
R412010283

