Enchufe multipolo, serie CON-MP

R412011257

Enchufes multipolo con cable AVENTICS serie CON-MP

Los AVENTICS serie CON-MP con cable son enchufes multipolo como D-SUB, con diferentes cantidades de pines y distinta longitud, optimizados para nuestras series de sistemas de válvulas focalizados como AV. También hay conectores C/2 para sistema de válvulas de la serie CL03 disponibles.

- Conector multipolo con cable conectado
- Pilotaje de sistemas de válvulas, conector D-Sub



Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	D-Sub, 25 polos, hembrilla acodado
Cable	con cable
Tensión de servicio	24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	D-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos	25 polos
Salida de cable 1	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Conexión eléctrica 2, tipo	extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos	25 polos
Blindaje	no blindado
Longitud del cable L	5 m
apto para cadenas de arrastre	apto para cadenas de arrastre
Certificados	UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente mín.	-5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Corriente, máx.	3 A

Enchufe multipolo, serie CON-MP

R412011257

Sección de conductor	0.34 mm²
Cable-Ø	12 mm
Peso	1.285 kg

Material


Material carcasa	Poliamida
Material recubrimiento de cable	Poliuretano
N° de material	R412011257

Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Indicación sobre la utilización con VS LP04: el enchufe solo se puede utilizar en las versiones LP04 con conexión eléctrica lateral.

Dimensiones




ocupación de pines y colores de cable

identificación de cables según DIN 47100

Enchufe multipolo, serie CON-MP

R412011257



Hembrilla

D-Sub, 25 polos, hembrilla

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Color	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón

Pin	21	22	23	24	25
Color	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro